'91. 4. 1

※表示価格には消費税は含まれておりません。

エビ印工具
標準価格表

L O B S T E R

T O O L S

ダイヤモンド工具

ダイヤモンドホイールレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイールスカイウェーブ(乾式)
ダイヤモンドホイールエクセンシャル(乾式)
ダイヤモンドホイールSE(乾式)
ダイヤモンドホイールSM・R(乾式)
ダイヤモンド土木用ブレート(湿式)
ダイヤモンドホイールS(乾式)
ダイヤモンドホイールVカッター(乾式)
ダイヤモンドロータリーホイール
ダイヤモンドホイールカップタイプ(乾式)
電着ダイヤモンドホイール(窯業サイディング専用)
ダイヤモンドヤスリ(精密用S)
ダイヤモンドヤスリ(鉄工用K)
ゼットフラッシャー

※ダイヤモンドホイールLASER レーザー（乾式）

超える

エビ印ダイヤモンドホイール"LASER"はチャレンジ精神と確かな技術の結集により従来品の切れ味・耐久性を超えたレーザー溶接による、より安全で優れた商品です。

安全

安全を重視する欧米では、「ダイヤモンドホイールはレーザー溶接で」と言われております。当社の"LASER"はチップの離脱を極力おさえ、切れ味・耐久性と共に、この安全をお届け致します。

- 高温度でも高い強度を保てる為、難削材の切断、こじり・ブレ等の無理な作業、苛酷な条件下での作業にもチップとびが極めて少なく安全に作業ができます。
- 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。

- コンクリート・U字溝・ブロック・スレート・ALC・瓦・レンガ・石材等の切断に。

レーザー溶接

- レーザー溶接は、基板とチップの接合に銀ろう等の接着材を使用せず、一定に集中させた強いレーザー光線により基板と二層構造のチップの金属部を局部的に融合させる方法で、チップ脱落が生じにくい高強度が得られ、更に瞬時に溶接される為溶接幅が狭く、チップのダイヤモンド砥粒は熱的影響を受けず、その性質が変化なく生かされます。

SL（高級品）

SLX（最高級品）

切れ味・耐久性共
SLの1.5倍にグレードアップ

品番(商品コード)	外径(D)	ダイヤ層厚(T)	ダイヤ層巾(W)	穴径(H)	附属リング穴径	標準価格	備考
SL-105	φ105mm	2.0mm	7.0mm	φ20.0mm	φ15mm	13,800円	
SL-125	128	2.0	7.0	22.0	20	20,300	
SL-150	152	2.0	6.0	25.4	25・22・20	27,600	
SL-180	180	2.0	6.0	25.4	25・22・20	30,400	
SL-200	204	2.0	6.0	25.4	25・22・20	33,300	
SL-230	229	2.5	6.0	22.0	—	35,000	
SL-255-30.5	254	2.5	6.0	30.5	—	43,000	
SL-255-25.4	254	2.5	6.0	25.4	22	43,000	
SL-255-22.0	254	2.5	6.0	22.0	—	43,000	
SL-255-20.0	254	2.5	6.0	20.0	—	43,000	
SL-305-30.5	301	2.5	6.0	30.5	25.4・22・20	52,000	
SL-305-25.4	301	2.5	6.0	25.4	—	52,000	
SL-305-22.0	301	2.5	6.0	22.0	—	52,000	
SL-305-20.0	301	2.5	6.0	20.0	—	52,000	
SL-355-30.5	355	2.7	6.0	30.5	25.4	72,000	
SL-355-25.4	355	2.7	6.0	25.4	—	72,000	
SL-355-20.0	355	2.7	6.0	20.0	—	72,000	
SLX-255-30.5	254	2.5	6.0	30.5	—	55,000	
SLX-255-25.4	254	2.5	6.0	25.4	22	55,000	
SLX-255-22.0	254	2.5	6.0	22.0	—	55,000	
SLX-255-20.0	254	2.5	6.0	20.0	—	55,000	
SLX-305-30.5	301	2.5	6.0	30.5	25.4・22・20	66,000	
SLX-305-25.4	301	2.5	6.0	25.4	—	66,000	
SLX-305-22.0	301	2.5	6.0	22.0	—	66,000	
SLX-305-20.0	301	2.5	6.0	20.0	—	66,000	
SLX-355-30.5	355	2.7	6.0	30.5	25.4	91,000	
SLX-355-25.4	355	2.7	6.0	25.4	—	91,000	
SLX-355-20.0	355	2.7	6.0	20.0	—	91,000	

SLT（鋳鉄管用）

上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・U字溝・ヒューム管・ブロック・レンガ・ALC・スレート・石材等の切断に

品番(商品コード)	外径(D)	ダイヤ層厚(T)	ダイヤ層巾(W)	穴径(H)	附属リング穴径	標準価格	備考
SLT-305	φ300mm	2.5mm	4.0mm	φ30.5mm	φ25.4・22・20mm	70,200円	
SLT-355	355	3.0	4.0	30.5	25.4・22・20	91,000	

SLA（ALC専用）

ALC専用品ですが コンクリート、ブロック、レンガ、U字溝・スレート等の切断も可能です。

品 番（商品コード）	外 径（D）	ダイヤ層厚（T）	ダイヤ層巾（W）	穴 径（H）	附属リング穴径	標 準 価 格	備 考
SLA-355	φ356mm	2.7mm	6.0mm	φ25.4mm	—	83,200円	
SLA-405	405	3.0	6.0	25.4	—	91,000	

※ダイヤモンドホイール（乾式）（SE）

（電動用）

●コンクリート・U字溝・ブロック・スレート・ALC・瓦・レンガ・石材等の切断に

品 番（商品コード）	外 径（D）	ダイヤ層厚（T）	ダイヤ層厚（W）	穴 径（H）	附属リング穴径	標 準 価 格	備 考
SE-255	φ254mm	2.5mm	6.0mm	φ25.4mm	—	43,000円	

※ダイヤモンドホイールSKYWAVE スカイウェーブ（乾式）

●タイル・瓦・不燃建材・コンクリート・ブロック・スレート・石材等の切断に。
●連続した独特のスラントウェーブ（斜波形）形状の為、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上げが持続。

スラントウェーブ形状

品 番（商品コード）	外 径（D）	ダイヤ層厚（T）	ダイヤ層巾（W）	穴 径（H）	附属リング穴径	標 準 価 格	備 考
W-105	φ105mm	2.0mm	8.0mm	φ20.0mm	φ15mm	13,000円	
W-125	127	2.0	7.0	22.0	20	19,000	
W-150	153	2.3	7.0	25.4	25・22・20	23,400	
W-180	180	2.3	7.0	25.4	25・22・20	27,300	
W-200	204	2.4	7.0	25.4	25・22・20	29,400	

※ダイヤモンドホイールEXENSHAL エクセンシャル（乾式）

●ブロック・レンガ・タイル・瓦・スレート・コンクリート・石材等の切断に。
●新開発Kボンド使用のストレート歯でシャープな切れ味を持続。

品番（商品コード）	外 径（D）	ダイヤ層厚（T）	ダイヤ層巾（W）	穴 径（H）	附属リング穴径	歯 数	標 準 価 格	備考
EX-10	φ105mm	1.8mm	8.0mm	φ20.0mm	φ15mm	10	12,480円	
EX-125	127	1.8	7.0	22.0	20	12	18,200	
EX-150	152	2.0	6.0	25.4	25・22・20	14	22,100	
EX-180	180	2.0	6.0	25.4	25・22・20	16	25,480	
EX-200	203	2.0	6.0	25.4	25・22・20	18	27,300	

※ダイヤモンドホイール (乾式) 〔SM〕・〔R〕

SM〔一体型〕 ●コンクリート・ブロック・スレート・U字溝・石材等の切断に。

品 番(商品コード)	外 径(D)	ダイヤ層厚(T)	ダイヤ層巾(W)	穴 径(H)	附属リング穴径	標 準 価 格	備 考
SM-80-1.8	φ80mm	1.8mm	7.0mm	φ20.0mm	φ15.0mm	11,000円	
SM-105-1.8	105	1.8	7.0	20.0	15.0	11,700	
SM-105-2.0	105	2.0	7.0	20.0	15.0	11,960	
SM-125-1.8	127	1.8	7.0	22.0	20.0	17,700	
SM-125-2.0	127	2.0	7.0	22.0	20.0	18,200	
SM-150-2.0	152	2.0	6.0	25.4	25・22・20	22,100	
SM-180-2.0	180	2.0	6.0	25.4	25・22・20	25,480	
SM-200-2.0	203	2.0	6.0	25.4	25・22・20	27,300	

R〔一体型〕 ●タイル・瓦・コンクリート・ブロック・薄鋼板等の切断に。

品 番(商品コード)	外 径(D)	ダイヤ層厚(T)	ダイヤ層巾(W)	穴 径(H)	附属リング穴径	標 準 価 格	備 考
R-50	φ54mm	1.2mm	4.0mm	φ10.0mm	—	7,800円	
R-80	80	1.5	4.0	20.0	φ15.0mm	9,760	
R-100	101	1.5	4.0	20.0	15.0	10,200	
R-110	114	1.5	4.0	20.0	15.0	12,500	
R-125	127	1.5	4.0	22.0	20.0	15,900	
R-150	152	1.5	4.0	25.4	25・22・20	19,300	
R-180	180	1.5	4.0	25.4	25・22・20	28,600	
R-200	203	1.8	4.0	25.4	25・22・20	32,500	
R-230	229	1.8	4.0	22.0	—	36,400	

※ダイヤモンド土木用ブレード (湿式)

N・NX〔アスファルト・コンクリート兼用〕

NC〔コンクリート専用〕

タイプ	品番(商品コード)	呼外径	外 径(D)	ダイヤ層厚(T)	ダイヤ層巾(W)	穴径(H)	附属リング穴径	超硬チップ数	標 準 価 格	備 考
アスファルト・コンクリート兼用 標準品〔N〕	N-10-27	10インチ	φ254mm	2.5mm	5.0mm	φ27mm	φ22mm	—	43,000円	
	N-10-22	10	254	2.5	5.0	22	—	—	43,000	
	N-12	12	306	3.0	6.0	27	—	—	44,000	
	N-14	14	368	3.0	6.0	27	—	—	67,200	
	N-16	16	418	3.0	6.0	27	—	—	95,000	
	N-18	18	469	3.0	6.0	27	—	—	110,000	
アスファルト・コンクリート兼用 高級品〔NX〕	NX-10-27	10	258	2.5	7.0	27	22	—	52,000	
	NX-10-22	10	258	2.5	7.0	22	—	—	52,000	
	NX-12	12	306	3.0	6.0	27	—	6	104,000	
	NX-14	14	368	3.0	6.0	27	—	7	122,000	
	NX-16	16	418	3.0	6.0	27	—	8	140,000	
	NX-18	18	469	3.0	6.0	27	—	9	165,000	
コンクリート専用〔NC〕	N-12C	12	306	3.0	6.0	27	—	—	49,400	
	N-14C	14	368	3.0	6.0	27	—	—	75,000	

※ダイヤモンドホイール（乾式）〔S〕

●モルタル・コンクリート等のハツリ作業に、目地切り、配線工事の溝切りに、3.0㎜から10.0㎜まで種々のダイヤ層厚のものをとりそろえています。

品 番(商品コード)	外 径(D)	ダイヤ層厚(T)	ダイヤ層巾(W)	穴 径(H)	附属リング穴径	標 準 価 格	備 考
S-80-3.0	φ80㎜	3.0㎜	7.0㎜	φ20㎜	φ15㎜	16,900円	
S-80-4.5	80	4.5	7.0	20	15	21,600	
S-80-8.0	80	8.0	7.0	20	15	31,800	
S-105-3.0	105	3.0	7.0	20	15	19,500	
S-105-4.5	105	4.5	7.0	20	15	26,000	
S-105-6.0	105	6.0	7.0	20	15	33,800	
S-105-8.0	105	8.0	7.0	20	15	39,000	
S-105-10.0	105	10.0	7.0	20	15	44,200	
S-125-3.0	127	3.0	7.0	22	20	25,000	
S-125-4.5	127	4.5	7.0	22	20	32,300	

※ダイヤモンドホイールVカッター（乾式）

●モルタル・コンクリートに発生するヒビ割れの補修に最適。
●チップがV型先細形状の為、ヒビ割れへの喰い付きがよく、壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができます。

品 番(商品コード)	外 径(D)	ダイヤ層厚(T)	ダイヤ層巾(W)	穴 径(H)	附属リング穴径	標 準 価 格	備 考
V-105	φ108㎜	10㎜	10㎜	φ20㎜	φ15㎜	31,200円	

※ダイヤモンドロータリーホイール

●壁面・屋上等のコンクリート・モルタルに発生する複雑なヒビ割れにそってならい切りができ、コーキング作業の際、余分な所を損傷することなく均一に目地切りがなされ、クラック補修は完璧です。

品 番(商品コード)	チップ径（D)	チップ長さ(L)	軸 径(d)	軸 長 さ（ℓ）	標 準 価 格	備 考
RD-10	φ10㎜	21㎜	φ6㎜	30㎜	11,700円	

※ダイヤモンドホイール カップタイプ・オフセットタイプ（乾式）

●カップタイプ及びオフセットタイプは、ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮いたします。

●シングルカップ

●ダブルカップ

●サーフェイスカップ

●オフセットタイプ
《カンナ用（ウインド付）》

タイプ	品名	品番（商品コード）	外径（D）	ダイヤ層厚（T）	ダイヤ層巾（W）	穴径（H）	標準価格	備考
カップタイプ 標準品	シングル カップ	CSP-4	φ100mm	4.5mm	7.0mm	φ15mm	20,800円	
		CSP-5	125	4.5	7.0	22	33,400	
	ダブル カップ	CDP-4	100	4.5	7.0	15	24,800	
		CDP-5	125	4.5	7.0	22	39,000	
カップタイプ 高級品	シングル カップ	CS-4	100	4.5	7.0	15	26,000	
	ダブル カップ	CD-4	100	4.5	7.0	15	31,200	
	サーフェイス カップ	CF-4	100	4.5	7.0	ネジ10M	35,100	

タイプ	品番（商品コード）	外径（D）	ダイヤ層厚（T）	ダイヤ層巾（W）	穴径（H）	標準価格	備考
オフセット タイプ	CO-4	φ110mm	4.0mm	14.0mm	φ15mm	48,000円	

※電着ダイヤモンドホイール 窯業サイディング専用

●独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させる為、なめらかな切れ味が驚くほど持続します。
●切削抵抗の少ない極薄タイプの為作業性が大巾アップ、更に粉塵も少なく環境度もアップします。
●窯業サイディング専用ですが、下記材料も切断可能です。
大理石、スレート等の硬脆材料、ＦＲＰ、ＣＦＲＰ、ポリエステル樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、硬質塩ビ等の樹脂材料。

品番（商品コード）	外径（D）	基板厚（t）	ダイヤ層厚（T）	穴径（H）	附属リング穴径	標準価格	備考
EY-80	φ80mm	0.6mm	1.3mm	φ20mm	φ15mm	10,400円	
EY-105	105	0.6	1.3	20	15・19	11,180	
EY-125	125	0.6	1.3	20	19	15,600	
EY-160	160	1.0	1.8	20	19	22,100	
EY-180	180	1.0	1.8	20	19	24,700	

※ダイヤモンドヤスリ

〔精密用S〕

種類	品番(商品コード)	形状	全長(L)	ヤスリの長さ(ℓ)	柄の形状	標準価格	備考
5本組	S-5-HI	▭ (W)8×(T)2.0	200㎜	70㎜	丸(4㎜φ)	5,100円	
	S-5-HA	⌓ (W)7×(T)2.5	200	70	丸(4㎜φ)	4,400	
	S-5-M	○ (φ)3.5	200	70	丸(4㎜φ)	3,100	
	S-5-K	□ (W)3.5	200	70	丸(4㎜φ)	3,300	
	S-5-S	△ (W)4.5	200	70	丸(4㎜φ)	3,300	
	S-5-SET	5種類セット				17,600	
8本組	S-8-HI	▭ (W)7×(T)1.5	180	60	丸(3.5㎜φ)	4,200	
	S-8-HA	⌓ (W)6×(T)2.0	180	60	丸(3.5㎜φ)	3,400	
	S-8-M	○ (φ)3.0	180	60	丸(3.5㎜φ)	2,700	
	S-8-K	□ (W)3.0	180	60	丸(3.5㎜φ)	3,000	
	S-8-S	△ (W)3.5	180	60	丸(3.5㎜φ)	3,000	
	S-8-SET	5種類セット				14,400	
10本組	S-10-HI	▭ (W)6×(T)1.2	140	50	丸(3㎜φ)	3,100	
	S-10-HA	⌓ (W)5×(T)1.5	140	50	丸(3㎜φ)	2,500	
	S-10-M	○ (φ)2.5	140	50	丸(3㎜φ)	2,200	
	S-10-K	□ (W)2.5	140	50	丸(3㎜φ)	2,500	
	S-10-S	△ (W)3.0	140	50	丸(3㎜φ)	2,500	
	S-10-SET	5種類セット				11,000	
12本組	S-12-HI	▭ (W)5×(T)1.0	140	40	角(2㎜□)	2,500	
	S-12-HA	⌓ (W)4×(T)1.5	140	40	角(2㎜□)	2,400	
	S-12-M	○ (φ)2.0	140	40	角(2㎜□)	1,800	
	S-12-K	□ (W)2.0	140	40	角(2㎜□)	2,100	
	S-12-S	△ (W)2.5	140	40	角(2㎜□)	2,100	
	S-12-SET	5種類セット				9,800	

〔鉄工用K〕

種類	品番(商品コード)	形状	全長(L)	ヤスリの長さ(ℓ)	柄の形状	標準価格	備考
5本組	K-5-HI	▭ (W)11×(T)3.5	215㎜	80㎜	平	6,400円	
	K-5-HA	⌓ (W)12×(T)3.8	215	80	平	5,500	
	K-5-M	○ (φ)5.5	215	80	角	3,800	
	K-5-K	□ (W)5.5	215	80	角	4,400	
	K-5-S	△ (W)9.0	215	80	平	4,400	
	K-5-SET	5種類セット				22,100	
8本組	K-8-HI	▭ (W)9×(T)3.0	200	70	平	5,500	
	K-8-HA	⌓ (W)9.5×(T)3.0	200	70	平	4,400	
	K-8-M	○ (φ)4.3	200	70	角	3,200	
	K-8-K	□ (W)4.3	200	70	角	3,900	
	K-8-S	△ (W)7.5	200	70	平	3,900	
	K-8-SET	5種類セット				19,200	
10本組	K-10-HI	▭ (W)7×(T)2.5	185	60	平	4,400	
	K-10-HA	⌓ (W)7.3×(T)2.5	185	60	平	3,800	
	K-10-M	○ (φ)3.2	185	60	角	3,000	
	K-10-K	□ (W)3.2	185	60	角	3,200	
	K-10-S	△ (W)6.0	185	60	平	3,200	
	K-10-SET	5種類セット				16,200	
12本組	K-12-HI	▭ (W)4×(T)2.0	170	50	平	3,600	
	K-12-HA	⌓ (W)5×(T)2.0	170	50	平	2,800	
	K-12-M	○ (φ)2.5	170	50	角	2,600	
	K-12-K	□ (W)2.5	170	50	角	2,700	
	K-12-S	△ (W)4.0	170	50	平	2,700	
	K-12-SET	5種類セット				12,400	

※ゼットフラッシャー

鉄を切る

FXタイプ
鉄板・アングル・各種サイディング・ALC・アルミ等切断の標準タイプ。

FX-Dタイプ
切れ味・耐久性に優れた高級品。
4㎜以下のアングル・鉄筋・レースウェイ・VLP管の切断に。

FX-Sタイプ
切れ味一段とシャープ。
1㎜以下の薄鋼板・肉薄パイプ・ダクト管・各種サイディングの切断に。

タイプ	品番(商品コード)	サイズ	歯数	穴径	附属リング穴径	標準価格	備考
標準品(FX)	FX-80	φ80㎜	14	φ20㎜	φ15㎜	7,380円	
	FX-100	100	18	20	15	7,500	
	FX-110	110	20	20	15	7,500	
	FX-125	125	22	20	19	10,000	
	FX-160	160	28	20	19	11,000	
	FX-180	180	32	20	19	11,500	
高級品(FX-D)	FX-180D	180	32	20	19	11,500	
高級品(FX-S)	FX-180S	180	32	20	19	11,500	

アルミを切る

FAタイプ　シャープな歯形状で歯数も多く、アルミ合金、プラスチック板、アクリル板、木製ボード、薄板(0.4㎜まで)等の切断に。

タイプ	品番(商品コード)	サイズ	歯数	穴径	附属リング穴径	標準価格	備考
アルミ切断用(FA)	FA-80	φ80㎜	30	φ20㎜	φ15㎜	8,000円	
	FA-100	100	40	20	15	8,250	
	FA-110	110	40	20	15	8,250	
	FA-125	125	40	20	19	10,750	
	FA-160	160	60	20	19	12,000	
	FA-180	180	60	20	19	12,500	

省力工具

- エアーリベッター
- コードレスリベッター
- 電気リベッター
- ハンドリベッター
- Do it ハンドリベッター
- ジョー・超硬質ジョー
- 潤滑オイル・油圧オイル
- ブラインドリベット
- エアーナッター
- 電気ナッター
- ハンドナッター
- エビナット
- ボードアンカーツール
- ボードアンカー
- エビVアンカー
- エビモンゴナイロンプラグ
- ファスナー工具セット
- エビネイルプラグ
- ビス・タック
- エビレジンアンカー
- アンカーネット
- カートリッジガン
- プラグレスビス
- ヘラーハンマービット

I N D U S T R I A L
T O O L S &
F A S T E N E R S

※エアーリベッター

AR-021M　AR-021H　AR-021EX

ワイドなリベッティング

アルミニューム・スチール・ステンレス……と、あらゆる材質のエビ印ブラインドリベットが使用でき、オールランドなリベッティングが可能です。

●ショックレス機構
独自の技術で開発したショックレス機構によって、リベット切断時の衝撃をなくし、長時間作業でも手の疲れがありません。

●ノイズレス・ファンクション
サイレンサー機能のプラスで、エアーの音を吸収。

●ワンタッチ着脱の
ジョーケースヘッド
ジョーケース部をワンタッチ着脱化し、ジョーの取替、ストローク調整などの煩わしさがなくなりました。

●シンプル給油システム
油圧オイルの補給がフレーム上部から可能なため、簡単・確実に適正なオイル量を確保できます。

品　番 (商品コード)	リ ベ ッ ト 径 使 用 範 囲 φmm						必要空気圧	重　量	標 準 価 格	備　考
	NSA	NTA	NA	NS	NSS	NST				
AR-021M	2.4〜4.8	2.4〜4.8	2.4〜4.8	2.4〜4.8	2.4〜4.8	2.4〜4.8	5.0〜6.0kg/cm²	1.5kg	86,600円	
AR-021H	2.4〜6.4	2.4〜6.4	2.4〜6.4	2.4〜6.4	2.4〜6.4	2.4〜6.4	5.0〜6.0	2.1	129,000	
AR-021EX	4.8〜6.4	4.8〜6.4	4.8〜6.4	4.8〜6.4	4.8〜6.4	4.8〜6.4	5.0〜6.0	2.9	184,000	

AR-011S　AR-011M　AR-011H　ARN-011M　AR-011P　AR-012

品　番 (商品コード)	リ ベ ッ ト 径 使 用 範 囲 φmm						必要空気圧	重　量	標 準 価 格	備　考
	NSA	NTA	NA	NS	NSS	NST				
AR-011S	2.4〜3.2	2.4〜3.2	2.4〜3.2	2.4〜3.2	2.4	2.4	5.0〜6.0kg/cm²	1.2kg	76,000円	
AR-011M	2.4〜4.8	2.4〜4.8	2.4〜4.8	2.4〜4.8	2.4〜4.0	2.4〜4.0	5.0〜6.0	1.5	85,200	
AR-011P	2.4〜4.8	2.4〜4.8	2.4〜4.8	2.4〜4.8	2.4〜4.0	2.4〜4.0	5.0〜6.0	1.5	85,200	
ARN-011M	2.4〜4.8	2.4〜4.8	2.4〜4.8	2.4〜4.8	2.4〜4.0	2.4〜4.0	5.0〜6.0	1.5	87,400	
AR-011H	2.4〜6.4	2.4〜6.4	2.4〜6.4	2.4〜6.4	2.4〜4.8	2.4〜4.8	5.0〜6.0	2.1	127,000	
AR-012	2.4〜6.4	2.4〜6.4	2.4〜6.4	2.4〜6.4	2.4〜4.8	2.4〜4.8	5.0〜6.0	0.9 (ヘッドのみ)	150,000	

※エアーリベッター

吸引排出装置付

- 落ちない｜空気圧により、リベットをノーズピースに吸引保持しますので、どの方向に向けてもリベットが落ちず、片手で作業が出来ます。
- 集める｜切断されたシャフトはタンクユニット又はシュートホースのご使用により、強制的に一定場所に集まります。

ARV-011M　　ARV-015S.M

品番（商品コード）	リベット径使用範囲 φmm						必要空気圧	重量	標準価格	備考
	NSA	NTA	NA	NS	NSS	NST				
ARV-011M	2.4～4.8	2.4～4.8	2.4～4.8	2.4～4.8	2.4～4.0	2.4～4.0	5.0～6.0kg/cm²	1.7kg	108,000円	
ARV-015S	2.4～3.2	2.4～3.2	2.4～3.2	2.4～3.2	2.4	2.4	5.0～6.0	1.4	101,200	
ARV-015M	2.4～4.8	2.4～4.8	2.4～4.8	2.4～4.8	2.4～4.0	2.4～4.0	5.0～6.0	1.7	110,400	

※コードレスリベッター

BR-100M　　BRP-96　　BRC-96

- 充電式でコードがなく、作業性がグーンとアップ。
- パワー2段切替でリベッティングスピードアップ。

φ2.4 φ3.2	ハイスピード（パワー弱）
φ4.0 φ4.8	ロースピード（パワー強）

- アルミニウムからステンレスまでワイドにリベッティング。
- 軽量、ソフトで操作しやすいバランス設計。

■本体

品番（商品コード）	重量	電源	リベット径使用範囲	使用ジョー	標準価格	備考
BR-100M	2.3kg（電池パック含む）	NiCd電池9.6V	φ2.4mm,φ3.2mm,φ4.0mm,φ4.8mm	超硬質ジョー・中	84,000円	

※メタルケース付（電池パック・充電器含む）

■充電器

品番（商品コード）	電源	充電時間	標準価格	備考
BRC-96	AC100V 50/60Hz	約1時間	12,000円	

■電池パック

品番（商品コード）	充電寿命	NiCd電池	標準価格	備考
BRP-96	約500回	1200mAH×8セル	13,920円	

※電気リベッター

- 100V電源さえあれば場所を選びません。
- 2.4φmm〜4.8φmmのあらゆる材質のブラインド・リベットが使用可能。
- 片手作業も可能な軽量バランス設計。

品　番(商品コード)	リ ベ ッ ト 径 使 用 範 囲	重　　量	標 準 価 格	備　　考
ER-300N	φ2.4mm, φ3.2mm, φ4.0mm, φ4.8mm	2.5kg	97,000円	

ハンドリベッター

HR-001　HR-002

HR-002D　HR-200　HR-003A

品 番（商品コード）	リ ベ ッ ト 径 使 用 範 囲	重　　量	標 準 価 格	小箱入数	備　考
HR-001	φ2.4mm φ3.2mm φ4.0mm φ4.8mm	0.60kg	9,900円	6丁	
HR-002	2.4　3.2　4.0　4.8	0.48	9,440	6	
HR-002D	2.4　3.2　4.0　4.8	0.48	9,440	6	
HR-200	2.4　3.2　4.0　(ステンレス4.0不可)	0.36	4,800	6	
HR-003A	4.0　4.8	1.80	31,600	1	
HR-003B	4.8　6.4	2.00	34,000	1	

ハンドリベッターツールキット

HR-101
メタルケース
185×375×40mm

HR-102
メタルケース
185×310×40mm

HR-102D
メタルケース
185×310×40mm

品 番（商品コード）	キ ッ ト 内 容	標 準 価 格	備　考
HR-101	HR-001……　1丁 NSA4-2……100本　NSA5-2……100本 NSA4-3……100本　NSA5-4……　50本	15,200円	
HR-102	HR-002……　1丁 NSA4-2……100本　NSA5-2……100本 NSA4-3……100本　NSA5-4……　50本	14,600円	
HR-102D	HR-002D…　1丁 NSA4-2……100本　NSA5-2……100本 NSA4-3……100本　NSA5-4……　50本	14,600円	

※ Do it. ハンドリベッター

品番(商品コード)	リベット径使用範囲	全　長	重　量	標準価格	備考
HR-300	NSA2.4～4.8φmm NA　2.4～4.8 NS　2.4～3.2	260mm	0.6kg	3,840円	

※ Do it. ハンドリベッターツールキット

プラスチックケース150×300×50mm

品番(商品コード)	キ　ッ　ト　内　容	標準価格	備　考
HR-302	HR-300………1丁 NSA4-2 NSA4-3　各25本 NSA5-2 NSA5-4	6,720円	

※ジョー・超硬質ジョー

品番(商品コード)	品　名	適　用　機　種	標準価格	備考
JS	ジョー 小	AR-011S,ARV-015S,HR-001, HR-002,HR-002D,HR-200	1,030円	
JM	ジョー 中	AR-011M,AR-011H,AR-012, AR-021M,AR-021H,ARV-011M, AR-011P,ARV-015M,HR-003A	1,030	
JL	ジョー 大	AR-011H,AR-012,AR-021EX, AR-021H,HR-003B	1,370	
CJM	超硬質ジョー 中	AR-011M,AR-011H,AR-012, AR-021M,AR-021H,ARN-011M, AR-011P,ARV-011M,ARV-015M, ER-300N,BR-100M,HR-003A	1,800	
CJL	超硬質ジョー 大	AR-011H,AR-021H,AR-021EX, AR-012,HR-003B	3,000	

電気リベッター(ER-300N)・コードレスリベッター(BR-100M)をご使用の場合、及び、ステンレスリベット(NSS.NST)を、御使用の場合は超硬質ジョーをお使い下さい。

※潤滑オイル・油圧オイル エビ印純正

★摩擦部分の寿命が3倍長持ち

エビ印工具の適用機種
エアーリベッター、電気リベッター、
ハンドリベッタ、ハンドナッター、
電気ナッター、コードレスリベッター

★潤滑オイル　★容量 NET50cc.

品番(商品コード)	品　名	容　量	標準価格	備考
JO-50	潤滑オイル	50cc	900円	

★エアーリベッターの給油に最適

ノズル長さ 100mm
最高級油圧オイル

エビ印工具の適用機種
エアーリベッター
手動油圧式圧着工具

油圧オイル
★容量 NET100cc.

品番(商品コード)	品　名	容　量	標準価格	備考
UO-100	油圧オイル	100cc	540円	

※ ブラインドリベット

※この商品は標準価格を設定致しておりません。

フランジ径	穴開け寸法	フランジ長さ	ツバ径	締付可能板厚	N S A アルミニューム フランジ スティール シャフト			N S スティール フランジ スティール シャフト		
				MIN~MAX	品番（商品コード）	入数	備考	品番（商品コード）	入数	備考
φmm	φmm	mm	φmm	mm		本			本	
2.4	2.5～2.6	5.5	4.7	1.0～ 3.2	NSA3- 2	1,000		NS3- 2	1,000	
		7.4		3.2～ 4.8	NSA3- 3	1,000				
		8.8		4.8～ 6.4	NSA3- 4	1,000		NS3- 4	1,000	
3.2	3.3～3.4	4.5	6.4	1.0～ 1.6	NSA4- 1	1,000		NS4- 1	1,000	
		6.1		1.6～ 3.2	NSA4- 2	1,000		NS4- 2	1,000	
		7.7		3.2～ 4.8	NSA4- 3	1,000		NS4- 3	1,000	
		9.3		4.8～ 6.4	NSA4- 4	1,000		NS4- 4	1,000	
		10.9		6.4～ 8.0	NSA4- 5	1,000		NS4- 5	1,000	
		12.7		8.0～ 9.5	NSA4- 6	1,000		NS4- 6	1,000	
		15.6		9.5～12.7	NSA4- 8	1,000		NS4- 8	1,000	
4.0	4.1～4.2	6.8	8.0	1.2～ 3.2	NSA5- 2	1,000		NS5- 2	1,000	
		8.2		3.2～ 4.8	NSA5- 3	1,000		NS5- 3	1,000	
		10.0		4.8～ 6.4	NSA5- 4	1,000		NS5- 4	1,000	
		11.4		6.4～ 8.0	NSA5- 5	1,000		NS5- 5	1,000	
		13.1		8.0～ 9.5	NSA5- 6	1,000		NS5- 6	1,000	
		16.5		9.5～12.7	NSA5- 8	1,000		NS5- 8	1,000	
4.8	4.9～5.0	7.4	9.5	1.6～ 3.2	NSA6- 2	1,000		NS6- 2	1,000	
		8.9		3.2～ 4.8	NSA6- 3	1,000		NS6- 3	1,000	
		10.5		4.8～ 6.4	NSA6- 4	1,000		NS6- 4	1,000	
		12.4		6.4～ 8.0	NSA6- 5	1,000		NS6- 5	1,000	
		13.7		8.0～ 9.5	NSA6- 6	1,000		NS6- 6	1,000	
		16.9		9.5～12.7	NSA6- 8	1,000		NS6- 8	1,000	
		20.1		12.7～15.9	NSA6-10	1,000		NS6-10	1,000	
		23.3		15.9～19.1	NSA6-12	500		NS6-12	500	
		26.5		19.1～22.3	NSA6-14	500				
		29.7		22.3～25.4	NSA6-16	500				
6.4	6.5～6.6	9.2	12.8	1.6～ 3.2	NSA8- 2	500				
		12.4		3.2～ 6.4	NSA8- 4	500		NS8- 4	500	
		15.6		6.4～ 9.5	NSA8- 6	500		NS8- 6	500	
		18.9		9.5～12.7	NSA8- 8	500				
		22.1		12.7～15.9	NSA8-10	500				
		25.4		15.9～19.1	NSA8-12	500				
		28.6		19.1～22.3	NSA8-14	500				

フランジ径	穴開け寸法	フランジ長さ	ツバ径	締付可能板厚	N S S ステンレス フランジ スティール シャフト			N S T ステンレス フランジ ステンレス シャフト		
				MIN~MAX	品番（商品コード）	入数	備考	品番（商品コード）	入数	備考
φmm	φmm	mm	φmm	mm		本			本	
2.4	2.5～2.6	5.5	4.7	1.0～ 3.2	NSS3- 2	1,000		NST3- 2	1,000	
		8.8		3.2～ 6.4	NSS3- 4	1,000		NST3- 4	1,000	
3.2	3.3～3.4	4.5	6.4	1.0～ 1.6	NSS4- 1	1,000		NST4- 1	1,000	
		6.1		1.6～ 3.2	NSS4- 2	1,000		NST4- 2	1,000	
		7.7		3.2～ 4.8	NSS4- 3	1,000		NST4- 3	1,000	
		9.3		4.8～ 6.4	NSS4- 4	1,000		NST4- 4	1,000	
		10.9		6.4～ 8.0	NSS4- 5	1,000		NST4- 5	1,000	
		12.7		8.0～ 9.5	NSS4- 6	1,000		NST4- 6	1,000	
		15.6		9.5～12.7	NSS4- 8	1,000		NST4- 8	1,000	
4.0	4.1～4.2	6.8	8.0	1.2～ 3.2	NSS5- 2	1,000		NST5- 2	1,000	
		8.2		3.2～ 4.8	NSS5- 3	1,000		NST5- 3	1,000	
		10.0		4.8～ 6.4	NSS5- 4	1,000		NST5- 4	1,000	
		11.4		6.4～ 8.0	NSS5- 5	1,000		NST5- 5	1,000	
		13.1		8.0～ 9.5	NSS5- 6	1,000		NST5- 6	1,000	
		16.5		9.5～12.7	NSS5- 8	1,000		NST5- 8	1,000	
4.8	4.9～5.0	7.4	9.5	1.6～ 3.2	NSS6- 2	1,000		NST6- 2	1,000	
		8.9		3.2～ 4.8	NSS6- 3	1,000		NST6- 3	1,000	
		10.5		4.8～ 6.4	NSS6- 4	1,000		NST6- 4	1,000	
		12.4		6.4～ 8.0	NSS6- 5	1,000		NST6- 5	1,000	
		13.7		8.0～ 9.5	NSS6- 6	1,000		NST6- 6	1,000	
		16.9		9.5～12.7	NSS6- 8	1,000		NST6- 8	1,000	
		20.1		12.7～15.9	NSS6-10	1,000		NST6-10	1,000	
		23.3		15.9～19.1	NSS6-12	500		NST6-12	500	
		26.5		19.1～22.3	NSS6-14	500		NST6-14	500	
		29.7		22.3～25.4	NSS6-16	500		NST6-16	500	
6.4	6.5～6.6	12.4	12.8	3.2～ 6.4	NSS8- 4	500		NST8- 4	500	
		15.6		6.4～ 9.5	NSS8- 6	500		NST8- 6	500	
		18.9		9.5～12.7	NSS8- 8	500				
		22.1		12.7～15.9	NSS8-10	500				
		25.4		15.9～19.1	NSS8-12	500				
		28.6		19.1～22.3	NSS8-14	500				

フランジ径	穴開け寸法	フランジ長さ	ツバ径	締付可能板厚 MIN~MAX	NTA アルミニューム フランジ ステンレス シャフト 品番(商品コード)	入数	備考	NA アルミニューム フランジ アルミニューム シャフト 品番(商品コード)	入数	備考	NSC 銅 フランジ スティール シャフト 品番(商品コード)	入数	備考
φmm	φmm	mm	φmm	mm		本			本			本	
2.4	2.5~2.6	5.5	4.7	1.0~ 3.2	NTA3- 2	1,000		NA3- 2	1,000				
		7.4		3.2~ 4.8	NTA3- 3	1,000		NA3- 3	1,000				
		8.8		4.8~ 6.4	NTA3- 4	1,000		NA3- 4	1,000				
3.2	3.3~3.4	4.5	6.4	1.0~ 1.6	NTA4- 1	1,000		NA4- 1	1,000		NSC4-1	1,000	
		6.1		1.6~ 3.2	NTA4- 2	1,000		NA4- 2	1,000		NSC4-2	1,000	
		7.7		3.2~ 4.8	NTA4- 3	1,000		NA4- 3	1,000		NSC4-3	1,000	
		9.3		4.8~ 6.4	NTA4- 4	1,000		NA4- 4	1,000		NSC4-4	1,000	
		10.9		6.4~ 8.0	NTA4- 5	1,000		NA4- 5	1,000				
		12.7		8.0~ 9.5	NTA4- 6	1,000		NA4- 6	1,000				
		15.6		9.5~12.7	NTA4- 8	1,000		NA4- 8	1,000				
		19.0		12.7~15.9	NTA4-10	1,000		NA4-10	1,000				
		23.1		15.9~19.1	NTA4-12	1,000		NA4-12	1,000				
4.0	4.1~4.2	6.8	8.0	1.2~ 3.2	NTA5- 2	1,000		NA5- 2	1,000		NSC5-2	1,000	
		8.2		3.2~ 4.8	NTA5- 3	1,000		NA5- 3	1,000		NSC5-3	1,000	
		10.0		4.8~ 6.4	NTA5- 4	1,000		NA5- 4	1,000		NSC5-4	1,000	
		11.4		6.4~ 8.0	NTA5- 5	1,000		NA5- 5	1,000		} NSC5-6	1,000	
		13.1		8.0~ 9.5	NTA5- 6	1,000		NA5- 6	1,000				
		16.5		9.5~12.7	NTA5- 8	1,000		NA5- 8	1,000				
		20.0		12.7~15.9	NTA5-10	1,000		NA5-10	1,000				
		23.1		15.9~19.1	NTA5-12	1,000		NA5-12	1,000				
4.8	4.9~5.0	7.4	9.5	1.6~ 3.2	NTA6- 2	1,000		NA6- 2	1,000				
		8.9		3.2~ 4.8	NTA6- 3	1,000		NA6- 3	1,000				
		10.5		4.8~ 6.4	NTA6- 4	1,000		NA6- 4	1,000				
		12.4		6.4~ 8.0	NTA6- 5	1,000		NA6- 5	1,000				
		13.7		8.0~ 9.5	NTA6- 6	1,000		NA6- 6	1,000				
		16.9		9.5~12.7	NTA6- 8	1,000		NA6- 8	1,000				
		20.1		12.7~15.9	NTA6-10	1,000		NA6-10	1,000				

※カラー ブラインドリベット（ブロンズ）

※この商品は標準価格を設定致しておりません。

01-NSA アルミニューム フランジ スティール シャフト

品番(商品コード)	フランジ径	穴開け寸法	フランジ長さ	ツバ径	締付可能板厚	入数	備考
01-NSA4-2	φ3.2mm	φ3.3~3.4mm	6.0mm	φ6.4mm	1.6~3.2mm	200本	
01-NSA4-3	3.2	3.3~3.4	7.6	6.4	3.2~4.8	200	

※ラージフランジ ブラインドリベット

※この商品は標準価格を設定致しておりません。

NSA-LF アルミニューム フランジ スティール シャフト

品番(商品コード)	フランジ径	穴開け寸法	フランジ長さ	ツバ径	締付可能板厚	入数	備考
NSA6- 2LF	φ4.8mm	φ4.9~5.0mm	7.4mm	φ16.0mm	1.6~3.2mm	500本	
NSA6- 3LF			8.9		3.2~4.8	500	
NSA6- 4LF			10.5		4.8~6.4	500	
NSA6- 6LF			13.7		6.4~9.5	500	
NSA6- 8LF			16.9		9.5~12.7	500	
NSA6-10LF			20.1		12.7~15.9	500	
NSA6-12LF			23.3		15.9~19.1	500	
NSA6-14LF			26.5		19.1~22.3	500	
NSA6-16LF			29.7		22.3~25.4	500	

※パック入りブラインドリベット

※この商品は標準価格を設定致しておりません。

NSA 品番(商品コード)	入数	備考	NSS 品番(商品コード)	入数	備考	NST 品番(商品コード)	入数	備考
NSA3-2P	100本							
NSA3-4P	100							
NSA4-2P	100		NSS4-2P	100本		NST4-2P	100本	
NSA4-3P	100		NSS4-3P	100		NST4-3P	100	
NSA4-4P	100		NSS4-4P	100		NST4-4P	100	
NSA5-2P	75		NSS5-2P	75		NST5-2P	75	
NSA5-4P	75		NSS5-4P	75		NST5-4P	75	
NSA5-6P	75		NSS5-6P	75		NST5-6P	75	
NSA6-4P	50		NSS6-4P	50		NST6-4P	50	
NSA6-6P	50		NSS6-6P	50		NST6-6P	50	

最強コンビ!!エビナット&ナッター

溶接やタップ立てのできない薄板・合板・プラスチック板へのナット取付が片側からワンアクションで簡単にでき、コストダウンにつながります。

※エアーナッター

●軽くレバーを引くだけで一発強力カシメ。

●初心者でも正確に作業可能。しかもスピードは電気ナッターの2倍。
●目盛り付きセットナットでストローク調整も簡単。

●エアー圧の調整なしで3M～10MまでのすべてのエビナットI対応。

品番(商品コード)	使用範囲	使用エアー圧	標準価格	備考
AN-200	3M,4M,5M,6M,8M,10M	6～7㎏f/㎠	190,000円	

※電気ナッター

●100V電源でOK。
●作業しやすいバランス設計。
●装着、かしめ取外しがワンタッチ
●ノース・ピース、スクリューマンドレルの交換で3M～10Mの全てのエビナットが使用できます。

品番(商品コード)	使用範囲	標準価格	備考
EN-510	3M,4M,5M,6M,8M,10M	180,000円	

※3Mご使用の場合は別売のスクリューマンドレル,ノース・ピースをご使用下さい。

強力型 ハンドナッター

●エビナット8M、10Mを主に使用される場合に最適。
●エビナットの取付け、取外し、サイズ交換も簡単な強力タイプ。

品番(商品コード)	使用範囲	標準価格	備考
HN-010	5M,6M,8M,10M	66,600円	

ハンドナッター

HND-005　　HN-006

品　番（商品コード）	使　用　範　囲	標　準　価　格	備　考
HND-005	3M,4M,5M,6M （NSK6M,NTK5M・6Mは不可）	8,470円	
HN- 006		34,840	

ハンドナッターツールキット

HND-105

メタルケース
185×310×40mm

HN-106

メタルケース
155×425×40mm

品　番（商品コード）	キ　ッ　ト　内　容	標　準　価　格	備　考
HND-105	HND-005　1丁 NAD4M,5M,6M　各50個	13,600円	
HN-106	HN-006　1丁 NAD4M,5M,各100個　6M　50個	42,240	

※エビナット

※この商品は標準価格を設定致しておりません。

エビナットは ナット ＋ リベット の両方を兼ねそなえた、新しいタイプのブラインドファスナーです。

Dタイプ（NAD）　　Kタイプ（NSK・NTK・NAK）

■用途

- ストックハウス、門扉、厨房器
- テレビ、ステレオ、エアコン、冷蔵庫、自動車板金
- 自動販売機、電気工事、農業用機器、ソーラー機器等

■作業手順

NAD〈アルミニューム〉

品番（商品コード）	カシメ板厚	入　数	備　考
NAD-4M	0.5~2.0mm	1000個	
NAD-5M	0.5~3.2	1000	
NAD-6M	0.5~3.2	1000	
NAD-8M	0.5~3.2	1000	

NTK〈ステンレス〉

品番（商品コード）	カシメ板厚	入　数	備　考
NTK- 4M	0.3~1.0mm	200個	
NTK- 5M	0.3~1.5	200	
NTK- 6M	0.3~2.0	100	
NTK- 8M	0.3~2.0	100	
NTK-10M	0.3~2.0	100	

NSK〈スティール〉

品番（商品コード）	カシメ板厚	入　数	備　考
NSK- 3M	0.5~1.5mm	1000個	
NSK- 4M	0.5~2.0	1000	
NSK- 5M	0.5~3.2	1000	
NSK- 6M	0.5~3.2	1000	
NSK- 8M	0.5~3.2	1000	
NSK-10M	0.5~4.0	500	

NAK〈アルミニューム〉

品番（商品コード）	カシメ板厚	入　数	備　考
NAK-6M	0.5~3.2mm	1000個	
NAK-8M	0.5~3.2	1000	

※ボードアンカーツール

- 中空壁にワンアクションで取付完了。
- ボードアンカーを多数ご使用になる工事に最適。

品 番（商品コード）	適 用 ボ ー ド ア ン カ ー	標準価格	備 考
BA-007	A-405,A-409,A-416,A-423,A-514,A-438	5,520円	

※ボードアンカー

ボードアンカーは多少の下穴の大小に関係なく、傘が充分に開いてガッチリ固定しますので、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付ができます。
取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ネジの取付け取りはずしは何度でも可能です。

■取付母材

各種化粧合板、各種石膏ボード、サンドイッチパネル、プラスチック板、鉄板、アルミ板等。

■用途

電気工事、水道工事、内装工事、看板工事等。

■取付手順

品 番（商品コード）	全 長	本体の径	下 穴 径	適用板厚	入 数	標準価格	備 考
A-405	22mm	φ6.8mm	φ9.0mm	1～ 5mm	50本	2,610円	
A-409	34	6.8	9.0	3～ 9	50	2,730	
A-409L	34	6.8	9.0	3～ 9	50	3,640	
A-409O	34	6.8	9.0	3～ 9	50	3,640	
A-409C	34	6.8	9.0	3～ 9	50	3,640	
A-416	40	6.8	9.0	9～16	50	3,030	
A-423	48	6.8	9.0	16～23	50	3,160	
A-438	68	6.8	9.0	31～38	50	3,640	
A-514	51	9.5	13.0	7～14	50	4,540	
AF(L, O, C)	—	—	—	—	500	13,000	フック

※パック入りボードアンカー

商品コード	品 番	1パック入数	標準価格	備 考
A-405P	A-405	4本	340円	
A-409P	A-409	4本	352	
A-416P	A-416	4本	376	
A-423P	A-423	4本	394	
A-514P	A-514	2本	306	
A-409LP	A-409L	2本＋ビス1本	264	
A-409OP	A-409O	2本＋ビス1本	264	
A-409CP	A-409C	2本＋ビス1本	264	

※ボードアンカーハンディパック

商品コード	品 番	1パック入数	標準価格（1パック）	備 考
A-405M	A-405	24本	1,450円	
A-409M	A-409	23		
A-409LM	A-409L	17		
A-409OM	A-409O	17		
A-409CM	A-409C	17		
A-416M	A-416	21		
A-423M	A-423	20		
A-438M	A-438	17		
A-514M	A-514	14		

※エビVアンカー

- スティールキャップとの一体化で、ネジ部の破断を解消 電動ドライバーによる取付けOK。
- 強靭なナイロン製だから保持力抜群。
- 対締付けトルクに秀れ、取付物を完全に固着。
- 専用強力タッピンネジ付きで便利。
- 各種化粧合板・石膏ボード・ハードボード・セメントボード・石綿セメント板などへの器材取付けに。
- −10℃〜60℃の範囲で使用して下さい。

■取付手順

※付属のタッピンネジはエビVアンカー専用です。他のネジをご使用になりますと、正常な施行ができない場合がありますのでご注意下さい。

商品コード	品　番	形状寸法 D×L	十字穴付 タッピンネジ	下穴径	適用 母材厚	標準 締付トルク	入数	標準価格	備考
VA6-25	VA6-25/9	5.8φmm×25mm	3.5φmm×35mm	6φmm	3〜9 mm	5kg-cm	100本	3,260円	
VA8-30	VA8-30/12	7.8 ×32	4.0 ×40	8	3〜12	10kg-cm	50	1,750	
VA8-40	VA8-40/19	7.8 ×40	4.0 ×50	8	12〜19	10kg-cm	50	2,000	

※パック入りエビVアンカー

商品コード	品　番	1パック入数	標準価格	備考
VA6-25P	VA6-25/9	8本	380円	
VA8-30P	VA8-30/12	7本	380	
VA8-40P	VA8-40/19	6本	380	

※エビVアンカーハンディパック

商品コード	品　番	1パック入数	標準価格(1パック)	備考
VA6-25M	VA6-25/9	40本	1,450円	
VA8-30M	VA8-30/12	37		
VA8-40M	VA8-40/19	32		

※エビモンゴナイロンプラグ

■使用例

■取付手順

商品コード	品番	外径×長さ	下穴径	適用木ネジ	引抜強度コンクリート	入数	標準価格	備考
MP 5-25B	5-25	5φ×25mm	φ 5mm	2.9 ~ 4.1mm	265kg	300本	2,160円	
MP 6-30B	6-30	6 ×30	6	3.5 ~ 5.1	490	200	1,992	
MP 8-40B	8-40	8 ×40	8	4.5 ~ 6.0	820	100	1,800	
MP10-50B	10-50	10 ×50	10	6.2 ~ 8.0	1,500	50	1,524	
MP12-60K	12-60	12 ×60	12	8.0 ~ 9.0	2,130	25	1,332	
MP14-70K	14-70	14 ×70	14	9.5 ~12.0	2,470	15	1,428	

※パック入りエビモンゴプラグ

商品コード	品番	1パック入数	標準価格	備考
MP 5-25P	5-25	4本+木ネジ4本	136円	
MP 6-30P	6-30	4本+木ネジ4本	164	
MP 8-40P	8-40	2本+木ネジ2本	162	
MP10-50P	10-50	2本+木ネジ2本	228	

※エビモンゴプラグハンディパック

商品コード	品番	1パック入数	標準価格(1パック)	備考
MP 5-25M	5-25	100本	850円	
MP 6-30M	6-30	70		
MP 8-40M	8-40	40		
MP10-50M	10-50	24		

※ファスナー工具セット

あらゆる工事に必携!

■セット内容

ボードアンカーツール:BA-007…1丁
ボードアンカー:A-405…50本
A-409…100本
A-416…50本
エビモンゴナイロンプラグ:5-25…100本
6-30…100本
コンクリートドリル:5×85…1本、5×100…1
ショートビット:9×100…1本

品番(商品コード)	標準価格	備考
No.100	29,880円	

※エビネイルプラグ

- 高品質特殊ナイロン使用のスリーブは、耐蝕・耐振動・耐熱耐寒(−10℃〜60℃)・耐薬品性に優れた高級品。
- 国内初、スリーブはウェーブ溝で打ち込みやすく保持力強固。更に首下スリムな座屈部で取付物を確実に固定。
- 先端細身のスクリュー釘は、くい込み鋭く、特殊熱処理、メッキにより曲り・錆をシャットアウト。

■使用例

▲階段のステップライン施工に

座屈部

▲各種床仕上げ
内壁仕上げに

▲防水シート・水切材施工に

※その他、配線・配管のサドル取付け・照明・空調器具の取付け、笠木取付け等々各種建築工事・電気工事にご使用下さい。

■取付手順

■スティール

商品コード	品　番	下穴径	最大取付物厚さ	形状寸法 L_1	L_2	D_1	D_2	引抜強度(コンクリート)	入数	標準価格	備考
NP4-25	NP4-25/5	φ4mm	5mm	25mm	1.6mm	3.8φmm	7φmm	75	200本	3,800円	
NP5-35	NP5-35/6	5	6	35	2.0	4.8	9	100	200	4,200	
NP5-50	NP5-50/20	5	20	50	2.0	4.8	9	100	150	3,540	
NP6-35	NP6-35/6	6	6	35	2.2	5.8	10	160	150	4,260	
NP6-50	NP6-50/20	6	20	50	2.2	5.8	10	160	100	3,260	

■ステンレス

商品コード	品　番	下穴径	最大取付物厚さ	形状寸法 L_1	L_2	D_1	D_2	引抜強度(コンクリート)	入数	標準価格	備考
SNP4-25	SNP4-25/5	φ4mm	5mm	25mm	1.6mm	3.8φmm	7φmm	75kg	200本	7,600円	
SNP5-35	SNP5-35/6	5	6	35	2.0	4.8	9	100	200	8,400	
SNP5-50	SNP5-50/20	5	20	50	2.0	4.8	9	100	150	7,080	
SNP6-35	SNP6-35/6	6	6	35	2.2	5.8	10	160	150	8,520	
SNP6-50	SNP6-50/20	6	20	50	2.2	5.8	10	160	100	6,520	

※エビネイルプラグハンディパック

商品コード	品　番	1パック入数	標準価格(1パック)	備考
NP4-25M	NP4-25/5	40本	850円	
NP5-35M	NP5-35/6	35		
NP5-50M	NP5-50/20	30		
NP6-35M	NP6-35/6	26		
NP6-50M	NP6-50/20	23		

※ビス・タック

- 下穴不要。ハンマーで打込むだけでしっかり固定。（木材・軽金属板の場合は直接打込みが可能です。）
- 引抜強度バツグンでゆるみなし。
- 18-8ステンレス製だから錆はなし。
- 釘頭がビスのため、⊕ドライバーで脱着可能。

カーペット・下地ボード
内装クロス・ラスボードなどの取付に。

面格子・各種サッシ・
各種フードなどの取付に。

配線壁への各種ボックスの取付けに。

時計・鏡・額・郵便受などの取付に。
錆などの破損しやすい物は、あらかじめビスタックを打ち込んでからビスをはずして取付けてください。

品番(商品コード)	釘頭径	釘径	釘長さ	引抜強度	入数	標準価格	小箱入数	備考
V-445	φ7mm	φ4mm	45mm	45kg	22本	900円	10パック	
V-460	7	4	60	60	18	900	10	
V-575	9	5	75	100	12	900	10	
V-590	9	5	90	120	10	900	10	

※エビ レジンアンカー

●中空母材への施工

ドリルで
下穴をあける

金網(16φmm×80mm)
を挿入する。

金網内にエビレジン
アンカーを、充塡する。

使用ボルトを入れ金網
の網目より、エビレジ
ンアンカーを押し出す。

短時間でガッチリ硬化
シッカリ固着！

- 中空壁ブロック、押出成形セメント（アスロック、メース）面への器物取付
- コンクリート：ALC面への異形棒、ボルト、手すり等の固定及びアンカー用
- ベランダ・看板・ネオン塔等の固定取付
- 道路上の標示板・照明灯等の取付

※エビレジンアンカー

品番(商品コード)	容量	標準価格	小箱入数	備考
LA-150	150mℓ	4,500円	12本	

※アンカーネット

品番(商品コード)	サイズ	標準価格	小箱入数	備考
LAN-80	φ16mm×80mm	200円	10本	

●コンクリート面への施工

ドリルで穴をあける。

エアー及びブラシで切粉をとる。

レジンアンカーを挿入し、ガンを引きながら注入する。

ボルトを捻じ込み混練する。

※カートリッジガン

品番(商品コード)	全長	重量	標準価格	小箱入数	備考
CG-215	320mm	530g	2,500円	2丁	

※プラグレスビス

プラグ不要
コストダウン、省力化に威力を発揮!!

・プラグ等のインサート部品が不要なので
①コストダウンと作業の省力化、スピード化に貢献
②下穴が小さくてすむため母材の角や端近くに使用しても欠けやヒビ割れのない安全施行が可能
・最新の熱処理技術と新設計の高低2層のネジ山により低いトルクで高い締結力を発揮
・すぐれた品質管理により品質にばらつきなし
・先端まで切られたネジ山が鋭いくい込みを約束
・表面は、サビに強く美しい仕上りの染色クロメートメッキ加工

■用　途　コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、ALC材、木材などへの器材取付に…

■使用例

■取付手順

1. ドリルで穴をあける。　2. プラグレスビスを取付物を通して押し込む。　3. ドライバーで取付ける。

- 下穴は取付面に対して垂直にあけて下さい。
- 必要以上に強くビスを締めつけないで下さい。
- 下穴深さは(ビスの首下長さ－取付物厚さ)+10mm以上にして正確にあけて下さい。

- 軽量気泡コンクリートへ取付ける場合の下穴径。
呼びサイズ 4.0mmの時 下穴なし
呼びサイズ 5.0mmの時 3mm径
呼びサイズ 6.0mmの時 4.3mm径

種類	品番(商品コード)	サイズ	1パック入数	下穴寸法 穴径	下穴寸法 深さ	標準価格	小箱入数	備考
ナベ頭	PNV 425	4.0φ×25mm	200本	3.4φ～3.5φ	35mm	880円	5パック	
	PNV 432	4.0×32	200	3.4～3.5	42	1,080	5	
	PNV 525	5.0×25	100	4.3～4.4	35	1,240	5	
	PNV 535	5.0×35	100	4.3～4.4	45	1,400	5	
皿頭	FNV 425	4.0×25	200	3.4～3.5	35	880	5	
	FNV 432	4.0×32	200	3.4～3.5	42	1,080	5	
	FNV 525	5.0×25	100	4.3～4.4	35	1,240	5	
	FNV 535	5.0×35	100	4.3～4.4	45	1,400	5	
	FNV 645	6.0×45	50	5.3～5.4	55	1,040	5	
	FNV 660	6.0×60	50	5.3～5.4	70	1,400	5	
ナベ頭座付	WNV 425	4.0×25	200	3.4～3.5	35	880	5	
	WNV 432	4.0×32	200	3.4～3.5	42	1,080	5	
六角頭	HNV 525	5.0×25	100	4.3～4.4	35	1,240	5	
	HNV 535	5.0×35	100	4.3～4.4	45	1,400	5	
皿頭(ステンレス)	SNV 425	4.0×25	200	3.4～3.5	35	3,160	5	
	SNV 432	4.0×32	200	3.4～3.5	42	3,520	5	

※ヘラーハンマービット

・超硬チップは専用金型による理想の形状
・切粉の除去がスムーズなダブルヘリカル溝形式
・国内仕様に合わせて豊富なサイズ・バリエーション

世界最古の歴史をもつドリルメーカー「HELLER社」より直輸入

ドイツのヘラー社は、穴あけ工具を製造しはじめて500年の歴史持つトップメーカーで、ドリルメーカーのパイオニアとして君臨、特にコンクリート・ドリルにおいて新製品の開発を続け、その名声は西ドイツ工具研究試験所の許可番号「01」(◯01)にうかがえる通り、不動の地位を各界より認められています。当社は、このHELLER社より「エビ印ヘラーハンマービット」として直輸入販売しております。

刃先径 φm/m	全長110×有効長50			全長160(150)×有効長100			全長200×有効長150		
	品番(商品コード)	標準価格	備考	品番(商品コード)	標準価格	備考	品番(商品コード)	標準価格	備考
4.0	HB-40-110	1,250円							
4.3	HB-43-110	1,250							
4.5	HB-45-110	1,250							
4.8	HB-48-110	1,250							
5.0	HB-50-110	1,300							
5.0				HB- 50-160	1,350円				
5.5	HB-55-110	1,300							
5.5				HB- 55-160	1,350				
6.0	HB-60-110	1,350							
6.0				HB- 60-160	1,450				
6.4				HB- 64-160	1,450				
6.5				HB- 65-160	1,450				
7.0				HB- 70-160	1,450				
7.5				HB- 75-160	1,450				
8.0				HB- 80-160	1,450				
8.5				HB- 85-160	1,650				
9.0				HB- 90-160	1,650				
9.5				HB- 95-160	1,750				
10.0				HB-100-160	1,750				
10.5				HB-105-160	1,750				
11.0				HB-110-160	1,750				
12.0				HB-120-160	1,800				
12.0							HB-120-200	1,950円	
12.5				HB-125-160	1,850				
12.7				HB-127-160	2,000				
13.0				HB-130-150	2,000				
13.0							HB-130-200	2,200	
13.5				HB-135-150	2,000				
14.0							HB-140-200	2,200	
14.3							HB-143-200	2,300	
14.5							HB-145-200	2,600	
15.0							HB-150-200	2,800	
16.0							HB-160-200	3,100	
16.5							HB-165-200	3,100	
17.0							HB-170-200	3,400	
17.5							HB-175-200	3,400	
18.0							HB-180-200	3,600	
19.0							HB-190-200	3,750	
20.0							HB-200-200	4,250	

※小箱入数は各サイズ5本です。

電設工具
ELECTRICIAN TOOLS
手動油圧式圧着工具
圧着工具
圧着工具AK-M9
電装圧着工具
電装ターミナル
電装ターミナルキット
ケーブルストリッパー
ワイヤーストリッパー
絶縁モンキレンチ
エビパンチャー
ペンチ・ニッパー
ドライバー

※手動油圧式圧着工具

早送り機構付

JIS C-9711-1982適合品

AKH-150S
裸端子、P.Bスリーブ用手動油圧式圧着工具

★3倍パワーのスピード圧着
- 1〜2回のハンドル操作ですばやく端子を仮押え。
- 戻りスピードわずか3秒!

★NONトラブルでコンパクト
- 重さ4.3kg・長さ500mm
- 安定した柄重21kg・fわずかな力でスイスイ作業。

品番(商品コード)	使　用　範　囲	標　準　価　格	備　考
AKH-150S	14, 22, 38, 60, 70, 80, 100, 150㎟	110,000円	

JIS C-9711-1982適合品

AKH-60N
裸圧着端子、P.Bスリーブ用手動油圧式圧着工具

- 全長360mm、重量2kgの軽量・コンパクト、パワーアップのニュータイプ。
- 補助レバーがついて、端子の保持は片手でラクラクスピード操作。
- 60㎟までスピード圧着。

品番(商品コード)	使　用　範　囲	標　準　価　格	備　考
AKH-60N	14, 22, 38, 60㎟	90,400円	

JIS C-9711-1982適合品

AKH-60
裸端子、P.Bスリーブ用手動油圧式圧着工具

★軽量で簡単圧着
★サイズ交換はロータリー型雌ダイスをまわすだけ

品番(商品コード)	使　用　範　囲	標　準　価　格	備　考
AKH-60	14, 22, 38, 60㎟	76,000円	

AK-60

AK-60・AK-100
裸端子、P.Bスリーブ用強力型圧着工具

品番(商品コード)	使　用　範　囲	標　準　価　格	備　　考
AK- 60	14, 22, 38, 60mm²	31,860円	
AK-100	22, 38, 60, 80, 100	39,360	

AK-15・AK-18
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具

AK-15

JIS C-9711-1982適合品

品番(商品コード)	使 用 範 囲	標 準 価 格	小箱入数	備　考
AK-15	1.25, 2.0, 5.5, 8mm²	6,520円	6丁	
AK-18	5.5, 8, 14	12,640	6	

AK-17
E型リングスリーブ (VAスリーブ) 用圧着工具

★電気工事士技能試験必携工具

JIS C-9711-1982適合品

品番(商品コード)	使 用 範 囲	標 準 価 格	小箱入数	備　考
AK-17	特小 (1.6×2)、小、中、大	6,640円	6丁	

AK-112・AK-123
絶縁端子用圧着工具

AK-112

品番(商品コード)	使 用 範 囲	標 準 価 格	小箱入数	備　考
AK-112	1.25, 2.0mm²	15,380円	6丁	
AK-123	2.0, 5.5	15,380	6	

AK-25・AK-28
絶縁閉端子用圧着工具

AK-28

★絶縁閉端子 (CE型) のJIS規格の制定に対応し、AK-20、23を改良しJIS端子の通電性能が100%発揮できます。

品番(商品コード)	使 用 範 囲	標 準 価 格	小箱入数	備　考
AK-25	CE1, 2, 5	11,780円	6丁	
AK-28	CE5, 8	13,060	6	

適用圧着工具一欄

＊特殊ダイスの圧着工具も別作できますので、お気軽にご相談下さい。

適用工具の品番				AK-15	AK-18	AK-60 AKH-60 AKH-60N	AK-100	AKH-150S	AK-112	AK-123	AK-25	AK-28	AK-17
端子の種類				裸圧着端子	裸圧着スリーブ(P.B型)		棒型圧着端子		絶縁子付圧着端子・ 絶縁子圧着スリーブ(P.B型)		絶縁子付閉端接続子(CE型) 絶縁子付中間接続子		リングスリーブ(E型)
呼称断面積 ㎡	電線抱合範囲 撚線 ㎡	電線抱合範囲 単線 φmm	AWG 呼称										
1.25	0.25～ 1.65	0.57～1.44	22-16	◎					◎		CEI		呼称 ㊊ 撚線 単線 2.0二本 1.6二本 2.0三本 1.6三本 3.5二本 2.0二本 (2.63～6.6㎡)
2.0	1.04～ 2.63	1.14～1.82	16-14	◎					◎	◎	CE2		
5.5	2.63～ 6.64	1.82～2.89	12-10	◎	◎					◎	CE5	CE5	
8.0	6.64～10.52	2.89～3.65	8	◎	◎							CE8	呼称 ㊥ 撚線 単線 5.5二本 2.6二本 (6.64～10.52㎡)
14.0	10.52～16.78	3.65～4.62	6		◎	◎		◎			電線抱合容量 ㎟ CE1 0.5～1.75 CE2 1.0～3.0 CE5 2.5～6.0 CE8 4.0～9.0		
22.0	16.78～26.66	4.62～5.81	4			◎	◎	◎					
38.0	26.66～42.42	5.81～7.34	2			◎	◎	◎					呼称 ㊦ 撚線 単線 5.5三本 2.6三本 (10.52～16.78㎡)
60.0	42.42～60.57	7.34～8.26	1/0			◎	◎	◎					
80.0	76.28～96.3	9.27～10.41	3/0				◎	◎					
100.0	96.3～117.2	10.41～11.68	4/0				◎	◎					
150.0	117.2～152.05	11.68～13.8	250・300MCM					◎					
200.0	192.6～242.27	15.6～17.5	400MCM										

圧着工具 AK-M9

機能９種

❶ケーブルカッター

❷ワイヤールーパー

❸絶縁子付圧着端子

❹オープンバレル差込型端子

❺裸圧着端子

❻ボルトカッター

❼ワイヤーカッター

❽ワイヤーストリッパー

❾イグニッションターミナル圧着

❿クラッシャー

品番(商品コード)	全長	標準価格	小箱入数	備考
AK-M9	230mm	4,360円	6丁	

※電装圧着工具

- 自動車の整備に
- 工場のメンテナンスに
- 電話・電信の配線に
- オーディオ・テレビ・その他家電機器に
- 工作・各種ホビーに

品番(商品コード)	標準価格	小箱入数	備考
FK-1	1,950円	12丁	

※電装ターミナル

パーツ	品番(商品コード)	品名	入数	標準価格(1袋)	備考
	FG-2M	ギボシ型端子Ⓜ 0.5~2.0㎟	100	720円	
	FG-2F	ギボシ型端子Ⓕ 0.5~2.0㎟	100	720	
	F1-1M	110シリーズⓂ 0.5~1.5㎟	100	720	
	F1-1F	110シリーズⒻ 0.5~1.5㎟	100	720	
	F3-2M	250シリーズⓂ 0.5~2.0㎟	100	920	
	F3-2F	250シリーズⒻ 0.5~2.0㎟	100	920	
	FQ-14	クワ型端子φ4 0.5~1.5㎟	100	1,220	
	FQ-15	クワ型端子φ5 0.5~1.5㎟	100	1,220	
	FC1-4MF	110シリーズハウジング (4P)	10	620	
	FC3-6MF	250シリーズハウジング (6P)	10	1,020	
	FP-1S	絶縁被履付圧着スリーブ 0.5~1.25㎟	100	2,000	
	FSG-2M	絶縁キャップⓂ	100	620	
	FSG-2F	絶縁キャップⒻ	100	520	

自動車整備に…

家電機器の修理に…

機械工場の メインテナンスに…

トラクター農機具の 整備修理に…

アマハム・オーディオ・ プラモデルマニアの 常備品に…

※電装ターミナルキット

★使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。

キット内容

品名	入数
ギボシ型端子Ⓜ	20個
ギボシ型端子Ⓕ	20
110シリーズⓂ	20
110シリーズⒻ	20
250シリーズⓂ	20
250シリーズⒻ	20
クワ型端子φ4	20
クワ型端子φ5	20
110シリーズハウジング(4P)	2
250シリーズハウジング(6P)	1
絶縁被履付圧着スリーブ	20
絶縁キャップⓂ	20
絶縁キャップⒻ	20
圧着工具	1
ターミナルキットボックス	1

品番(商品コード)	キット入数	標準価格	備考
T-115	15点	7,880円	

※ケーブルストリッパー

- グリップには特殊樹脂を使用。
  手になじみやすく、疲れない独自のフォルム
- 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で鋭い切れ味を持続
- 操作は簡単しかも表面に出ない安全設計
- スペア刃を内蔵
- 本体の閉開と刃の調節ネジはコインひとつでワンタッチ

品 番(商品コード)	適用ケーブル外径	全 長	重 量	小箱入数	標 準 価 格
CS-28	φ 8～28mm	132mm	75g	6丁	4,160円
CS-16	4～16	128	75	6	4,420
CS-28Z	8～28	137	65	6	5,460
CS-28K	8～28	175	90	6	5,460
CS-35	28～35	153	85	6	5,460
CS-50	35～50	166	90	6	5,460

※ケーブルストリッパー No.800〈西独製〉

適用ケーブル外径8φmm～28φmm
（IV線公称断面積 14mm²～325mm²）

- 刃部が表面に出ていない安全設計
- 被覆の厚さに合わせて刃の長さを調節でき内部の電線を傷つけません。
- スペア刃を内蔵

品 番(商品コード)	適用ケーブル外径	全 長	標 準 価 格	小箱入数	備 考
CS-800	φ8～28mm	135mm	6,600円	12丁	

ワイヤーストリッパー

守備範囲0.1mm²～5.5mm²
(IV/KV/KIV線)
シャープなカッター付

品 番(商品コード)	適 用 サ イ ズ	標 準 価 格	小箱入数	備 考
LS-55	0.1～5.5mm²	4,800円	6丁	

※絶縁 モンキレンチ

小型・軽量しかもワイドな口幅36mm

試験電圧20KV/min
使用温度範囲−20℃〜+70℃

品番(商品コード)	最大口開き	全　長	重　量	標準価格	小箱入数	備　考
S-36	36mm	279mm	0.42kg	5,860円	6丁	

※エビパンチャー

- 穴あけのプロ!! 17.6φmmから115.5φmmまで、ダイス交換により18段階の穴あけ作業が、薄板から3.2mmの厚板軟鋼板（ステンレスの場合は1.6mm）までに、どなたでもプロの仕上がりでできます。
- コンパクトで力持ち **わずか2.6kg（高圧ホース含む）の軽いポンプ、柄荷重も20kg-fで楽々パンチ作業ができます。**
- どんな向きでも作業OK フレキシブルタンクの使用により、どんな向きでも自由に作業OK。

パンチダイス

サ　イ　ズ		標準価格	備　考
薄鋼管用	○A15(5/8")	2,720円	
	A19(3/4")	2,840	
	A25(1")	3,310	
	A31(1 1/4")	4,020	
	A39(1 1/2")	4,960	
	A51(2")	6,850	
	○A63(2 1/2")	9,920	
	○A75(3")	12,980	
厚鋼管用	B16(1/2")	2,950円	
	B22(3/4")	3,540	
	B28(1")	4,020	
	B36(1 1/4")	5,200	
	B42(1 1/2")	6,140	
	○B54(2")	8,740	
	○B70(2 1/2")	13,220	
	○B82(3")	16,290	
	○B92(3 1/2")	22,900	
	○B104(4")	27,140	

○印はセット外の別売品です。
上記以外の丸・角の特殊パンチダイスのご注文も承ります。

標準セット（スチールケース付）

品　番（商品コード）	セット内容 ハンドポンプ HP-150	油圧シリンダー SP-104	シャフト 大小	スペーサー 大小	薄鋼管用パンチダイス A19.25.31.39.51	厚鋼管用パンチダイス B16.22.28.36.42.54	標準価格	備考
LP-104AP	○	○	○	○	○	—	80,240円	
LP-104BP	○	○	○	○	—	○	84,960	
LP-104A	—	○	○	○	○	—	57,820	
LP-104B	—	○	○	○	—	○	62,540	

ハンドポンプ

品番(商品コード)	標準価格	備考
HP-150	44,840円	

シャフト

サイズ	標準価格	備考
シャフト大	1,540円	
シャフト小	1,540	

スペーサー

サイズ	標準価格	備考
スペーサー大	950円	
スペーサー小	950	

ペンチ・ニッパー

ペンチ

JIS B4623

品番(商品コード)	サイズ	頭部厚み(T)	重　量	標準価格	小箱入数	備考
PE-150	150mm	12.5mm	150g	2,480円	6丁	
PE-175	175	13.5	210	2,720	6	
PE-200	200	14.5	270	3,000	6	

ペンチ(絶縁機能付)

JIS B4623

品番(商品コード)	サイズ	頭部厚み(T)	重　量	標準価格	小箱入数	備考
ZP-150	150mm	12.5mm	190g	2,740円	6丁	
ZP-175	175	13.5	260	2,980	6	
ZP-200	200	14.5	330	3,340	6	

ラジオペンチ

JIS B4631

品番(商品コード)	サイズ	重量	先端寸法 a	先端寸法 b	標準価格	小箱入数	備考
RP-150	150mm	140g	2.2mm	3mm	2,300円	6丁	
RP-150S	150(バネ付)	140	2.2	3	2,540	6	

強力ニッパー

JIS B4635

品番(商品コード)	サイズ	重量	標準価格	小箱入数	備考
KN-125	125mm	90g	2,290円	6丁	
KN-150	150	160	2,340	6	

斜ニッパー

品番(商品コード)	サイズ	重量	標準価格	小箱入数	備考
NN-125	125mm	100g	2,740円	6丁	
NN-150	150	140	2,940	6	

マイクロニッパー

品番(商品コード)	サイズ	重量	標準価格	小箱入数	備考
MN-125	125mm (バネ付)	70g	2,720円	6丁	

セラミックス ニッパー

切れ味シャープで仕上りスッキリ

品番(商品コード)	サイズ	切断能力	重量	標準価格	小箱入数	備考
CMN-125	125mm	銅線φ1.2mm 鉄線φ0.6mm	65g	11,560円	6丁	

強い握力を有する作業は避けて下さい。（セラミック部分が破損する事があります。）

※ドライバー

検電用

交流 80～220V　直流 120～250V
★セット内容：
検電本体、⊖大、中、小 ⊕No.1、No.2
ソケット(対辺6mm)……各1本

品番(商品コード)	組合せ	標準価格	備考
NO.5500	6本組	1,274円	

木柄普通　JIS B4609

品番(商品コード)	サイズ	標準価格	小箱入数	備考
DR-50	50mm	358円	12丁	
DR-75	75	374	12	
DR-100	100	444	12	
DR-125	125	628	6	
DR-150	150	680	6	
DR-200	200	966	6	
DR-250	250	1,148	6	
DR-300	300	1,280	6	
DR-0	No.0	408	12	
DR-1	No.1	396	12	
DR-2	No.2	464	12	
DR-3	No.3	704	6	
DR-4	No.4	1,074	6	

木柄貫通　JIS B4609

品番(商品コード)	サイズ	標準価格	小箱入数	備考
KDR-50	50mm	420円	12丁	
KDR-75	75	430	12	
KDR-100	100	566	12	
KDR-125	125	766	6	
KDR-150	150	840	6	
KDR-200	200	1,100	6	
KDR-250	250	1,290	6	
KDR-300	300	1,418	6	
KDR-0	No.0	456	12	
KDR-1	No.1	440	12	
KDR-2	No.2	578	12	
KDR-3	No.3	856	6	
KDR-4	No.4	1,226	6	

作業工具

GENERAL
HAND
TOOLS

カラーモンキレンチ
モンキレンチ(強力型)
パイプレンチ(強力型)
両口メガネレンチ45°
両口ラチエットレンチ
両口メガネレンチ45°ロング
片目片口スパナ
ソケットレンチセット
ソケットレンチ用ソケット
バイスプライヤ
シャコ万力(B型)
強力型シャコ万力(C型)
シャコ万力(ステン・チタン)
エビ万力
ステンレスエビ万力
チョークラインリール
粉チョーク
トリグリッププライヤ
プライヤ(強力型)
シンノーズプライヤ
ベントノーズプライヤ
ウォーターポンププライヤ
アンギラス
カランプライヤ
タテカランプライヤ
長軸ドライバー
エンビカッター
鉄工用片手ハンマー
チューブカッター
トラップカッター
チュービングツールキット
フレアリングツール
手動油圧式つば出し工具
プラノツールボックス〈樹脂〉
ツールボックス〈スティール〉

カラー モンキレンチ (PAT.P.)

手のあたたかさを持続する㊕㊓㊋㊒4色の
カラフルグリップ

H JIS B4604

品番(商品コード)	サイズ	グリップカラー	最大口開きS	頭部先端厚み T	頭部先端厚み t	標準価格	小箱入数	備考
M-150(R・B・Y・G)	150mm	赤・青・黄・緑	20.0mm	10.0mm	5.5mm	2,620円	6丁	
M-200(R・B・Y・G)	200	赤・青・黄・緑	24.0	12.7	7.3	2,860	6	
M-250(R・B・Y・G)	250	赤・青・黄・緑	29.0	14.5	8.0	3,680	6	
M-300(R・B・Y・G)	300	赤・青・黄・緑	34.0	16.5	9.0	4,800	6	

※品番でR(赤)B(青)Y(黄)G(緑)のグリップカラーを示します。

モンキレンチ (強力型)

世界に誇るエビ印モンキレンチは
JIS規格の2.5倍の強さ！

H JIS B4604

品番(商品コード)	サイズ	最大口開き	標準価格	小箱入数	備考
M-100	100mm	13.0mm	2,740円	6丁	
M-150	150	20.0	2,620	6	
M-200	200	24.0	2,860	6	
M-250	250	29.0	3,680	6	
M-300	300mm	34.0mm	4,800円	6丁	
M-375	375	44.0	9,300	2	
M-450	450	53.0	13,000	1	
M-600	600	67.0	24,000	1	

パイプレンチ (強力型)

B4606 (H)

品番(商品コード)	サイズ	パイプ最大径	標準価格	小箱入数	備考
PW-150	150mm	φ20mm	4,140円	6丁	
PW-200	200	28	4,140	6	
PW-250	250	42	4,680	6	
PW-300	300	46	5,480	6	
PW-350	350	58	6,600	6	
PW-450	450mm	φ 71mm	9,480円	6丁	
PW-600	600	84	13,920	6	
PW-900	900	115	28,820	1	
PW-1200	1200	150	77,060	1	

両口メガネレンチ45°

JIS B4632

品番(商品コード)	サイズ	L	標準価格	小箱入数	備考
MW-89	8× 9mm	153mm	1,210円	6丁	
MW-810	8×10	165	1,230	6	
MW-1012	10×12	198	1,230	6	
MW-1013	10×13	200	1,260	6	
MW-1113	11×13	200	1,320	6	
MW-1214	12×14	221	1,340	6	
MW-1317	13×17	240	1,490	6	
MW-1417	14×17	244	1,490	6	
MW-1719	17×19	284	1,710	6	
MW-1721	17×21	299	1,980	6	
MW-1921	19×21	321	2,100	6	
MW-1922	19×22	285	2,100	6	
MW-1924	19×24	325	2,380	6	

品番(商品コード)	サイズ	L	標準価格	小箱入数	備考
MW-2123	21×23mm	333mm	2,460円	6丁	
MW-2126	21×26	355	2,760	6	
MW-2224	22×24	354	2,760	6	
MW-2326	23×26	371	2,830	6	
MW-2427	24×27	335	3,100	6	
MW-2430	24×30	385	3,570	6	
MW-2632	26×32	392	3,840	6	
MW-2730	27×30	390	3,850	6	
MW-3032	30×32	395	4,200	6	
MW-3235	32×35	430	4,730	2	
MW-3236	32×36	430	4,730	2	
MW-3541	35×41	456	6,300	2	
MW-3641	36×41	456	6,800	2	

両口メガネレンチセット

メタルケース
100×400×45mm

品番（商品コード）	内容	標準価格	小箱入数	備考
MW-MM	10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・23×26	12,280円	1セット	
MW-ISO	8×10・11×13・12×14・14×17・19×22・24×27	12,180	1	

両口ラチェットレンチ

品番(商品コード)	サイズ	L	安全荷重	標準価格	小箱入数	備考
RW-1317	13×17mm	278mm	36kg・m	3,900円	2丁	
RW-1417	14×17	278	36	3,900	2	
RW-1719	17×19	310	43	4,480	2	
RW-1721	17×21	310	50	4,480	2	
RW-1722	17×22	310	50	4,480	2	
RW-1921	19×21	310	50	4,800	2	
RW-1924	19×24	355	58	5,100	2	
RW-2126	21×26	355	58	5,100	2	
RW-2127	21×27	355	58	5,100	2	

品番(商品コード)	サイズ	L	安全荷重	標準価格	小箱入数	備考
RW-2224	22×24mm	355mm	58kg・m	5,100円	2丁	
RW-2227	22×27	355	58	5,100	2	
RW-2427	24×27	355	58	5,400	2	
RW-2430	24×30	410	72	5,660	2	
RW-2632	26×32	410	72	5,660	2	
RW-2730	27×30	410	72	5,660	2	
RW-2732	27×32	410	72	5,660	2	
RW-3236	32×36	461	76	7,000	2	
RW-3641	36×41	505	76	8,400	2	

両口メガネレンチ45°ロング

軽量、強靭、フラット仕上げの渋い黒

品番(商品コード)	サイズ	頭部外径		頭部厚み		全長	重量	標準価格	小箱入数	備考
		d	D	t	T	L				
MW- 810L	8×10mm	φ12.5mm	φ16.0mm	5.5mm	6.0mm	165mm	37g	990円	6丁	
MW-1012L	10×12	16.0	18.0	6.0	7.0	197	60	1,010	6	
MW-1113L	11×13	17.0	20.0	6.5	8.0	200	65	1,110	6	
MW-1214L	12×14	18.0	22.0	7.5	8.5	220	80	1,110	6	
MW-1317L	13×17	20.0	26.0	8.0	9.0	243	120	1,220	6	
MW-1417L	14×17	22.0	26.0	8.5	9.0	244	120	1,220	6	
MW-1719L	17×19	26.0	28.5	9.5	10.5	284	165	1,430	6	
MW-1721L	17×21	26.0	31.5	9.5	11.5	298	215	1,630	6	
MW-1921L	19×21	28.5	31.5	10.5	11.5	320	240	1,730	6	
MW-2224L	22×24	32.5	35.5	12.0	13.0	354	315	2,260	6	

両口メガネレンチ45°ロングセット

メタルケース200×450×40mm

セット内容

品番(商品コード)	セット内容	標準価格	小箱入数	備考
MWL8SET	8×10 10×12 11×13 12×14 14×17 17×19 19×21 22×24	12,820円	1セット	

片目片口スパナ

一丁二役、ひと味違う本格派

品番(商品コード)	サイズ	全長(L)	頭部厚み(t)	標準価格	小箱入数	備考
SS-8	8mm	125mm	3.6mm	560円	6丁	
SS-9	9	145	4.0	570	6	
SS-10	10	165	4.3	580	6	
SS-11	11	172	4.5	630	6	
SS-12	12	181	4.8	690	6	
SS-13	13	190	5.1	750	6	
SS-14	14	201	5.3	830	6	
SS-15	15	216	5.5	900	6	

品番(商品コード)	サイズ	全長(L)	頭部厚み(t)	標準価格	小箱入数	備考
SS-17	17mm	241mm	5.8mm	1,050円	6丁	
SS-19	19	266	6.2	1,220	6	
SS-21	21	281	7.0	1,510	6	
SS-22	22	301	7.0	1,640	6	
SS-24	24	327	7.0	1,830	6	
SS-26	26	357	7.5	2,240	6	
SS-27	27	387	8.0	2,520	6	

片目片口スパナセット

7丁組

10丁組

どんな作業もこれさえあれば…
のセット内容

品番(商品コード)	セット入数	セット内容	標準価格	小箱入数	備考
SS 7SET	7丁	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17mm	5,100円	2セット	
SS10SET	10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	9,480	2	

ソケットレンチセット

メタルケース
195×450×55mm

J1218M　内容(25点)

ソケット(12角) 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32mm
ラチェットハンドル …………………………… 250mm
エキステンションバー ………………………… 125mm
エキステンションバー ………………………… 250mm
スライディングティーハンドル ………… 250mm
スピーダーハンドル …………………………… 400mm
ユニバーサルジョイント …………………… 72mm
ナットスピンナーハンドル ………………… 380mm

品番(商品コード)	差　込　角	標準価格	小箱入数	備考
J1218M	12.7mm (½")	31,000円	1セット	

メタルケース
105×405×55mm

J1213M　内容(17点)

ソケット(12角) 10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27mm
ラチェットハンドル …………………………… 250mm
ユニバーサルジョイント …………………… 72mm
エキステンションバー ………………………… 125mm
ナットスピンナーハンドル ………………… 380mm

品番(商品コード)	差　込　角	標準価格	小箱入数	備考
J1213M	12.7mm (½")	20,480円	1セット	

メタルケース
95×315×55mm

J1210M　内容(13点)

ソケット(12角) 10、11、12、13、14、17、19、21、23、26mm
ラチェットハンドル …………………………… 250mm
エキステンションバー ………………………… 125mm
スライディングティーハンドル ………… 250mm

品番(商品コード)	差　込　角	標準価格	小箱入数	備考
J1210M	12.7mm (½")	13,740円	1セット	

メタルケース
100×250×45mm

911M　内容(14点)

ソケット(12角) 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22mm
ラチェットハンドル …………………………… 200mm
エキステンションバー ………………………… 75mm
エキステンションバー ………………………… 150mm

品番(商品コード)	差　込　角	標準価格	小箱入数	備考
911M	9.5mm (⅜")	10,560円	1セット	

メタルケース
90×185×35mm

610M　内容(13点)

ソケット(6角) 4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12mm
ドライバー型ハンドル ………………………… 140mm
ラチェットハンドル …………………………… 125mm
エキステンションバー ………………………… 75mm

品番(商品コード)	差　込　角	標準価格	小箱入数	備考
610M	6.35mm (¼")	8,940円	1セット	

ソケットレンチ用ソケット

差込角6,35mm用($\frac{1}{4}$″)

品番(商品コード)	対辺寸法〔6角〕(S)	6角深さ(h)	外径(D)	高さ(H)	標準価格	備考
LM-204	4 mm	3.8mm	φ12mm	22mm	380円	
LM-204.5	4.5	4.1	12	22	380	
LM-205	5	4.3	12	22	380	
LM-205.5	5.5	4.8	12	22	380	
LM-206	6	5.3	12	22	380	
LM-207	7	5.8	12	22	380	
LM-208	8	6.8	13	22	380	
LM-209	9	7.2	14	22	380	
LM-210	10	8.2	14	22	440	
LM-211	11	9.2	16	22	440	
LM-212	12	10.2	17	22	440	

差込角9,5mm用($\frac{3}{8}$″)

品番(商品コード)	対辺寸法〔12角〕(S)	12角深さ(h)	外径(D)	高さ(H)	標準価格	備考
LM-308	8mm	5mm	φ17mm	26mm	380円	
LM-309	9	5	17	26	380	
LM-310	10	6	17	26	380	
LM-311	11	7	17	26	440	
LM-312	12	8	18	26	440	
LM-313	13	8	19	26	450	
LM-314	14	10	20	27	450	
LM-315	15	10	22	27	450	
LM-316	16	10	22	27	450	
LM-317	17	10	24	28	450	
LM-318	18	12	26	29	450	
LM-319	19	12	26	29	450	
LM-320	20	12	28	29	560	
LM-321	21	12	28	30	560	
LM-322	22	14	30	30	560	

差込角12,7mm($\frac{1}{2}$″)

品番(商品コード)	対辺寸法〔12角〕(S)	12角深さ(h)	外径(D)	高さ(H)	標準価格	備考
LM-408	8mm	5mm	φ22mm	36mm	550円	
LM-409	9	7	22	37	550	
LM-410	10	7	22	37	550	
LM-411	11	7	22	37	550	
LM-412	12	8	22	37	550	
LM-413	13	8	22	37	550	
LM-414	14	10	22	37	550	
LM-415	15	10	22	37	600	
LM-416	16	10	22	37	600	
LM-417	17	10	24	37	600	
LM-418	18	12	26	37	650	
LM-419	19	12	27	38	650	
LM-420	20	12	28	38	720	
LM-421	21	14	28	38	720	
LM-422	22	14	30	40	720	
LM-423	23	15	32	40	720	
LM-424	24	16	32	42	720	
LM-425	25	16	34	42	820	
LM-426	26	18	34	42	820	
LM-427	27	18	36	43	900	
LM-428	28	19	38	43	1,020	
LM-429	29	19	38	43	1,040	
LM-430	30	21	40	46	1,220	
LM-431	31	21	40	46	1,220	
LM-432	32	22	42	46	1,220	
LM-433	33	23	42	47	1,490	

ソケットレンチ用ハンドル

ラチェットハンドル

品番(商品コード)	差込角	全長	標準価格	備考
RH-2140	6.35(1/4″)mm	127mm	3,220円	
RH-3200	9.5 (3/8″)	200	4,000	
RH-4250	12.7 (1/2″)	250	4,560	

エキステンションバー

品番(商品コード)	差込角	全長	標準価格	備考
EB-2075	6.35(1/4″)mm	75mm	790円	
EB-2150	6.35(1/4″)	150	950	
EB-3075	9.5 (3/8″)	75	730	
EB-3150	9.5 (3/8″)	150	1,000	
EB-4125	12.7 (1/2″)	125	1,200	
EB-4250	12.7 (1/2″)	250	1,380	

ドライバー型ハンドル

品番(商品コード)	差込角	全長	標準価格	備考
DH-2150	6.35(1/4″)mm	140mm	1,140円	

ナットスピンナーハンドル

品番(商品コード)	差込角	全長	標準価格	備考
SH-4375	12.7(1/2″)mm	380mm	4,000円	

スピーダーハンドル

品番(商品コード)	差込角	全長	標準価格	備考
SD-4200	12.7(1/2″)mm	400mm	2,660円	

スライディングティーハンドル

品番(商品コード)	差込角	全長	標準価格	備考
ST-4250	12.7(1/2″)mm	250mm	1,850円	

ユニバーサルジョイント

品番(商品コード)	差込角	全長	標準価格	備考
UJ-3000	9.5(3/8″)mm	52mm	1,690円	
UJ-4000	12.7(1/2″)	72	2,280	

バイスプライヤ

カーブタイプ（カッター付）

品番(商品コード)	サイズ	最大口開き	切断可能線材径	安全荷重	標準価格	小箱入数	備考
VW-180	180mm	41mm	φ2mm	1,000kg	2,980円	6丁	
VW-200	200	45	2	1,100	3,620	6	
VW-250	250	46	2	1,200	4,270	6	

ストレートタイプ

品番(商品コード)	サイズ	最大口開き	安全荷重	標準価格	小箱入数	備考
V-180	180mm	40mm	1,000kg	2,740円	6丁	
V-200	200	42	1,100	3,230	6	
V-250	250	43	1,200	3;760	6	

木などの接着時にクランプとして

パイプ等の締め付け、取りはずしに

ワイヤーの曲げ撚りに

ワイヤー・カッターとして

割りピン等、小物の取り付け、取りはずしに

鋼板の結合時、クランプとして

ボルト・ナットの締め付け取りはずしに

溶接用

薄板の溶接に…

パイプの溶接に…

アングルの溶接に…

品番(商品コード)	サイズ	最大口開き	安全荷重	標準価格	小箱入数	備考
VY-180	180mm	40mm	700kg	5,760円	2丁	

板金用

各種曲げ加工に

成形加工に

各種引張り作業…
仮止め作業に

品番(商品コード)	サイズ	最大口開き	安全荷重	標準価格	小箱入数	備考
VB-180	180mm	40mm	1,000kg	4,940円	2丁	

シャコ万力（B型）

★完全熱処理を施し耐久性強度は5倍
★首振角度も20°でユーザー様にて取替可能
（25mm・38mm除く）

20°

品番(商品コード)	サイズ	D	H	L	ℓ	D2	S	標準価格	小箱入数	備考
B-25	25mm	20.0mm	45.5mm	72.0mm	82.5mm	8.8mm	12mm	1,920円	6丁	
B-38	38	27.0	57.0	92.0	98.5	8.8	12	2,180	6	
B-50	50	33.0	70.0	113.0	115	10.8	14	2,500	6	
B-75	75	46.5	95.0	157.5	146.5	13.7	17	3,240	6	
B-100	100	60.0	120.0	201.0	191	15.7	19	4,960	6	
B-125	125	65.0	132.5	236.0	228	17.6	21	6,380	6	
B-150	150	75.5	150.0	273.0	264	19.7	23	8,020	3	
B-200	200	99.0	183.0	340.0	320	22.7	26	12,500	2	
B-250	250	110.5	207.0	415.0	399	26.6	29	23,260	2	
B-300	300	130.0	241.0	490.0	459	26.6	29	35,660	2	

強力型 シャコ万力（C型）

- 耐荷重は抜群で重量物の据付に最適
- アゴの深さもB型の約2倍

品番（商品コード）	サイズ	D	H	L	ℓ	D2	S	標準価格	小箱入数	備考
C-50	50mm	65.5mm	125.5mm	142.5mm	137.0mm	15.7mm	19mm	4,420円	6丁	
C-75	75	80.0	148.0	182.0	174.5	17.6	21	5,540	6	
C-100	100	100.0	182.5	225.0	205.0	19.7	23	7,840	3	
C-125	125	125.0	214.0	262.0	242.5	22.7	26	11,260	3	
C-150	150	150.0	250.0	306.0	276.5	22.7	26	16,120	3	
C-200	200	202.0	312.0	393.0	348.0	26.6	29	34,000	1	

ステンレスシャコ万力

品番（商品コード）	サイズ	D	H	L	ℓ	D2	S	標準価格	小箱入数	備考
B-50S	50mm	33.0mm	70.0mm	113.0mm	115.0mm	10.8mm	14mm	6,300円	6丁	

※チタンシャコ万力

- 最高級チタン合金使用
- 耐蝕、耐薬品、耐酸性にすぐれ医療・食品・海洋・マリンスポーツ等に最適

品番（商品コード）	サイズ	D	H	L	ℓ	D2	S	標準価格	小箱入数	備考
B-50T	50mm	33.0mm	70.0mm	113.0mm	115.0mm	10.8mm	14mm	39,000円	6丁	

■グリップハンドル(WF、WS、WM型)

品番(商品コード)	最大口開き	アゴの深さ	本体全長	軸長さ	レールの大きさ	重量	標準価格	小箱入数	備考
WF 10-5	100mm	50mm	158mm	143mm	6.5×13.2mm	0.3kg	3,680円	10丁	
WF 20-5	200	50	258	143	6.5×13.2	0.4	4,060	10	
WF 25-5	250	50	308	143	6.5×13.2	0.45	4,260	10	
WF 30-5	300	50	358	143	6.5×13.2	0.5	4,920	10	
WF 40-5	400	50	458	143	6.5×13.2	0.6	6,150	10	
WS 10-10	100	100	158	177	7.5×15.6	0.5	4,090	10	
WS 15-10	150	100	208	177	7.5×15.6	0.6	4,190	10	
WM20-10	200	100	280	231	10.4×21.4	1.2	5,640	10	
WM25-12	250	120	330	231	10.4×21.4	1.3	6,700	5	
WM30-12	300	120	380	231	10.4×21.4	1.4	7,740	5	

■バーハンドル標準型(BM型)

品番(商品コード)	最大口開き	アゴの深さ	本体全長	軸長さ	レールの大きさ	重量	標準価格	小箱入数	備考
BM10-10	100mm	100mm	180mm	134mm	10.4×21.4mm	1.0kg	4,820円	10丁	
BM15-10	150	100	230	134	10.4×21.4	1.1	5,620	10	
BM20-10	200	100	280	134	10.4×21.4	1.2	6,780	10	
BM25-12	250	120	330	134	10.4×21.4	1.3	7,860	5	
BM30-12	300	120	380	134	10.4×21.4	1.4	8,940	5	

■バーハンドル強力型(BH型)

品番(商品コード)	最大口開き	アゴの深さ	本体全長	軸長さ	レールの大きさ	重量	標準価格	小箱入数	備考
BH 20-12	200mm	120mm	315mm	165mm	15×29.4mm	2.4kg	9,520円	5丁	
BH 25-12	250	120	365	165	15×29.4	2.5	10,420	5	
BH 30-12	300	120	415	165	15×29.4	2.6	11,860	5	
BH 40-12	400	120	515	165	15×29.4	2.9	13,220	5	
BH 60-12	600	120	715	165	15×29.4	3.5	16,620	2	
BH 80-12	800	120	915	165	15×29.4	4.1	19,000	2	
BH100-12	1,000	120	1,115	165	15×29.4	4.7	29,520	2	
BH120-12	1,200	120	1,315	165	15×29.4	5.3	34,960	2	

■バーハンドル超強力型(BP型)

品番(商品コード)	最大口開き	アゴの深さ	本体全長	軸長さ	レールの大きさ	重量	標準価格	小箱入数	備考
BP 30-17	300mm	175mm	440mm	174mm	20×39.4mm	5.1kg	14,280円	2丁	
BP 40-17	400	175	540	174	20×39.4	5.6	19,340	2	
BP 60-17	600	175	740	174	20×39.4	6.6	21,260	2	
BP100-17	1,000	175	1,140	174	20×39.4	8.6	33,340	2	

ステンレスエビ万力

●サビに強いステンレスSUS304。更に電解研磨仕上げで耐サビ長時間。(塩水噴霧試験連続120時間異常なし)
●スピーディーにワンタッチ締付(受皿は20°まで角度締付けOK)。
●色々使える目盛付き軽クランプ。

●盆栽等の矯正に

●ボート・ヨットの製作・補修に

その他、食品・薬品・船舶・マリンスポーツ・海洋関係・下水道関係のクランプ作業に。

■グリップハンドル(SP)

品番(商品コード)	最大口開き	アゴの深さ	本体全長	軸長さ	レールの大きさ	重量	標準価格	小箱入数	備考
SP10- 5	100mm	50mm	158mm	143mm	6×12mm	0.28kg	7,000円	5丁	
SP15-10	150	100	208	143	6×15	0.4	8,300	5	

■バーハンドル(SB)

品番(商品コード)	最大口開き	アゴの深さ	本体全長	軸長さ	レールの大きさ	重量	標準価格	小箱入数	備考
SB10- 5	100mm	50mm	158mm	88mm	6×12mm	0.28kg	8,740円	5丁	
SB15-10	150	100	208	88	6×15	0.4	9,340	5	

※エビ万力 ソフトキャップ

品番(商品コード)	標準価格	適用機種	備考
CWF	240円	エビ万力 WF用	
CWS	300	エビ万力 WS用	
CWM	370	エビ万力 WM用	

※チョークラインリール

フック大使用

カルコ使用

●大小のフック付で面取りのしてある部材にもOK。
●フックをカルコに替えれば、フックがかからなくても線が引けます。
●軽量・コンパクトな本体は、握りやすい様にくぼみが付いています。

インテリアに

下振に

板金に

品番(商品コード)	粉チョーク容量	糸の長さ	標準価格	小箱入数	備考
CR-15N	45g	15m	2,700円	6丁	

※粉チョーク

68φmm×225mm

●微粉状で付着しやすく消すのも容易。
●青・白・赤・黄と4色あります。
●ノズル付プラスチック容器入りで、チョークラインリールへの補充が簡単。

品番(商品コード)	色	容量	標準価格	小箱入数	備考
P-400B	青	400g	770円	6本	
P-400W	白	400	770	6	
P-400R	赤	400	770	6	
P-400Y	黄	400	770	6	

トリグリッププライヤ

PAT.P

Ⓙ B4614

- 世界初の両面完全フラット軸ナット
- くわえ部は非対称の特殊形状で必ず3点当りになり、ガッチリグリップ
- 切断刃は理想の刃付けで、切断荷重は2/3（当社従来品比）

品番(商品コード)	サイズ	切断可能線材径	標準価格	小箱入数	備考
TG-150	150mm	φ3mm	1,460円	6丁	
TG-200	200	4	1,730	6	
TG-250	250	5	2,480	6	

バネ付プライヤ

PAT.P

Ⓙ B4614

品番(商品コード)	サイズ	切断可能線材径	頭部厚み	標準価格	小箱入数	備考
P-150S	150mm	φ3mm	9mm	1,500円	6丁	
P-200S	200	4	11	1,760	6	

プライヤ（強力型）

Ⓙ B4614

品番(商品コード)	サイズ	標準価格	小箱入数	備考
P-150	150mm	1,380円	6丁	
P-200	200	1,600	6	
P-250	250	2,360	6	

シンノーズプライヤ

- 頭部が肉薄で狭い場所や軽い作業にご使用いただけます。
- 自動車整備用に最適です。

品番(商品コード)	サイズ	標準価格	小箱入数	備考
TP-200	200mm	2,160円	6丁	

ベントノーズプライヤ

- 頭部が肉薄で30°に曲げてあります。
- 特殊作業に適し、狭い箇所での作業などに非常に便利です。

品番(商品コード)	サイズ	標準価格	小箱入数	備考
VP-200	200mm	2,260円	6丁	

ウォーターポンププライヤ（強力型）

Ⓙ B4626

品番（商品コード）	サイズ	標準価格	小箱入数	備考
WP-250H	250mm	2,520円	6丁	
WP-300H	300	3,520	6	

ウォーターポンププライヤ（バネ付）

Ⓙ B4626

わずか120mmハンドルを広げるだけで口幅の
調整がスムーズにできます。

品番（商品コード）	サイズ	最大口開き	標準価格	小箱入数	備考
WP-250S	250mm	38mm	2,380円	6丁	

アンギラス

ドライバー付

品番（商品コード）	サイズ	標準価格	小箱入数	備考
WP-250ND	250mm	2,160円	6丁	

ヘビーアンギラス（強力型）

強力型
ドライバー付

品番（商品コード）	サイズ	標準価格	小箱入数	備考
WP-250HD	250mm	2,580円	6丁	

カランプライヤ （バネ付）（PAT.P）

スベリなし ナットの4面 ガッチリグリップ！

角型のくわえ部はすべらず、しかも4面ガッチリとつかむ為、トルクが充分かけられます。

先端は溝付の為、水道蛇口のケレップ（コマ）もスッと取出せます。

150㎜ドライバー

止水栓のフタあけに又、強く締ったネジなどの普通のドライバー以上にトルクが出ます。

品番（商品コード）	サイズ	口幅	ナット締付能力	全長	重量	標準価格	小箱入数	備考
K-250	250㎜	8段階	12～43㎜	259㎜	350g	2,380円	6丁	

タテカランプライヤ

品番（商品コード）	サイズ	口幅	ナット締付能力	全長	重量	標準価格	小箱入数	備考
KT-250	250㎜	8段階	12～43㎜	245㎜	400g	3,240円	6丁	

※長軸ドライバー 角軸貫通マグネット付

450㎜の超ロングサイズ……

品番（商品コード）	ビット先端	標準価格	小箱入数	備考
LD-2	⊕No.2	1,850円	6丁	
LD-3	⊕No.3	1,850	6	
LD-450	巾9.0×厚さ1.0（200㎜に相当）	1,850	6	

品番（商品コード）	セット	標準価格	小箱入数	備考
LD-5600	No.2, No.3, 450	5,140円	6セット	

エンビカッター

EC-20

切断能力

VP管・一般管 呼び径	VP管・一般管 外径(φmm)	水道管 呼び径	水道管 外径(φmm)	VE管・電線管用パイプ 呼び径	VE管・電線管用パイプ 外径(φmm)
13	18	13	18	14	18
16	22	16	22	16	22
20	26	20	26	22	26

EC-42

切断能力

VP管・一般管 呼び径	VP管・一般管 外径(φmm)	水道管 呼び径	水道管 外径(φmm)	VE管・電線管用パイプ 呼び径	VE管・電線管用パイプ 外径(φmm)
13	18	13	18	14	18
16	22	16	22	16	22
20	26	20	26	22	26
25	32	25	32	28	34
30	38	30	38	36	42

● プロテクターの使用により、VVFケーブルの配線時に使用される硬質塩化ビニールの切断ができます。(EC-42)

品　番(商品コード)	切断能力		標準価格	小箱入数	備　考
	呼び径	外　径			
EC-20	20	φ26mm以下	5,600円	6丁	
EC-42	30	42	7,080	6	

※エンビカッター替刃

品番(商品コード)	標準価格	小箱入数	備　考
ECK-20	1,630円	10枚	
ECK-42	1,880	10	

鉄工用 片手ハンマー

グラスファイバー柄

品番(商品コード)	サイズ	標準価格	小箱入数	備　考
GH- 50	½ポンド	2,440円	6丁	
GH-100	1	2,700	6	
GH-150	1½	3,200	6	
GH-200	2	3,700	6	

チューブカッター

★丸刃は特殊工具鋼に完全熱処理をしてありますので切れ味および耐久性は抜群です。
★特殊アルミ合金製で軽く、パイプの切断は簡単です。
★面取り刃は切れ味も良く、丈夫にできておりますので完全な面取りを行うことができます。

TC-32のローラーは溝付きとなっております。フレアーされているチューブ等、端が異形になっている場合でも上図のように無駄なく切断出来ます。

品番(商品コード)	使用範囲	標準価格	小箱入数	備　考
TC-32	φ3~32mm	5,990円	6丁	銅管用
TC-32S	3~32	6,160	6	ステンレス管用

トラップカッター

TC-45
(No.601丸刃装着)

品番(商品コード)	使用範囲	標準価格	小箱入数	備　考
TC-45	φ6~45mm	12,250円	6丁	
TC-60	6~60	13,580	6	

※カッター替丸刃

No.601

No.602

品番(商品コード)	使用機種	標準価格	1シート	備　考
K601	TC-32, TC-45, TC-60	1,070円	12枚	銅管用
K602	TC-32S, TC-45, TC-60	1,240	12	ステンレス管用

チュービングツールキット

TK-800

ケース210×265×40mm

TK-801A/TK-801B

ケース175×210×50mm

品番(商品コード)	セット組入れ	標準価格	備　考
TK-800	TC-32, FT-19	24,760円	
TK-801A	TC-32, FT-20A	19,980	ミリ用
TK-801B	TC-32, FT-20B	19,980	インチ用

フレアリングツール

FT-20 (A)(B)

FT-19

品番(商品コード)	セット	適用サイズ	標準価格	備考
FT-19		インチ用6サイズ ミリ用7サイズ	17,720円	
Y-19	ヨーク	—	3,620	
G-19A	ゲージ	6, 10, 12, 14, 16mm, 5/8"	7,340	
G-19B	ゲージ	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 3/4", 8, 19mm	7,340	

品番(商品コード)	セット	適用サイズ	標準価格	備考
FT-20A		ミリ用6サイズ	13,940円	
FT-20B		インチ用6サイズ	13,940	
Y-20	ヨーク	—	3,680	
G-20A	ゲージ	6, 8, 10, 12, 14, 16mm	10,420	ミリ用
G-20B	ゲージ	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	10,420	インチ用

※手動油圧式つば出し工具

フレアリング兼用

1/2"・5/8"以外のフレアリング加工には
エビ印フレアリングツールFT-19用ゲ
ージ(G-19A、G-19B)をご利用下さい。

出力	1100kgf(ハンドル端より40mmの点で26kgfの荷重をかけた時)	
重量	(本体) 1.45kg	(ゲージ) 0.62kg
大きさ(mm)	(本体) タテ×ヨコ×アツミ 200×250×65	(ゲージ) タテ×ヨコ×アツミ 65×180×16

適合パイプ	呼びサイズ	フレアー形式	ツバ出し山数
銅管	1/2", 5/8"	45°	—
フレキシブルチューブ	1/2(13), 3/4(20)	—	3山

品番(商品コード)		標準価格	備考
TTH-20	セット	70,000円	
TTH-20G	ゲージ	15,000	

※プラノツールボックス〈樹脂〉

Made in U.S.A

●ハンドル(取手)はトレイと一体で
ハイグレードの高級品。

●エコノミーな標準タイプ、
もちろん持ち運びできる
トレイ付。

●持ち運びできるトレイ付の高級品。

▲PT-601

▲PT-641

▲PT-711

▲PT-401

▲PT-441

▲PT-611

●小物収納に便利な2段引出しで
オシャレなボックス。

▲PT-822

品 番(商品コード)	サ イ ズ L × W × H	重　量	標 準 価 格	備　考
PT-711	560×270×255	2.5kg	12,700円	
PT-611	495×230×205	2.0	12,000	
PT-641	510×240×275	2.1	15,000	
PT-441	425×230×230	1.6	10,000	
PT-601	510×240×215	1.8	12,000	
PT-401	425×230×180	1.4	8,500	
PT-822	405×230×210	1.8	9,600	

※ツールボックス〈スティール〉

●プロフェッショナル用(二段式)
LT-410

●エンジニア用(内函付)
LT-900

品番(商品コード)	長 さ × 巾 × 高 さ	標 準 価 格	備　考
LT-350	350mm 上段110×65(2列) 下段220×110	7,640円	
LT-410	410 上段110×65(2列) 下段220×110	8,940	
LT-470	470 上段110×65(2列) 下段220×110	11,460	
LT-750	755×330×285 内函付	27,880	
LT-900	910×330×285 内函付	31,580	

工具セット
ディスプレイ
メンテナンスセット
配管工具セット
工具セット匠(たくみ)
店頭用ディスプレイサービスセット
PLUMBING
TOOLS

※メンテナンスセット

ST-903P

品番(商品コード)	セット入数	標準価格	備考
ST-903P	47点	73,000円	

品名	サイズ	入数
モンキレンチ	250mm	1
絶縁ペンチ	175	1
ラジオペンチ	150	1
プライヤ	200	1
ウォーターポンププライヤ	バネ付250	1
ハンマー	1ポンド	1
プラスチックハンマー	1ポンド	1
グリップドライバー㊀	100	1
グリップドライバー㊉	No.2	1
メガネレンチ(ロング)	8×10	1
メガネレンチ(ロング)	11×13	1
メガネレンチ(ロング)	12×14	1
メガネレンチ(ロング)	14×17	1
メガネレンチ(ロング)	17×19	1
メガネレンチ(ロング)	19×21	1
メガネレンチ(ロング)	22×24	1
ソケット(12.7)	8	1
ソケット(12.7)	10	1
ソケット(12.7)	11	1
ソケット(12.7)	12	1
ソケット(12.7)	13	1
ソケット(12.7)	14	1
ソケット(12.7)	17	1
ソケット(12.7)	19	1

品名	サイズ	入数
ソケット(12.7)	21	1
ソケット(12.7)	22	1
ソケット(12.7)	23	1
ソケット(12.7)	24	1
ソケット(12.7)	26	1
ソケット(12.7)	27	1
ラチェットハンドル	12.7×250	1
エキステンションバー	125	1
ボールレンチ	2.0	1
ボールレンチ	2.5	1
ボールレンチ	3.0	1
ボールレンチ	4.0	1
ボールレンチ	5.0	1
ボールレンチ	6.0	1
ボールレンチ	8.0	1
ボールレンチ	10.0	1
スパナ	6× 7	1
スパナ	8×10	1
スパナ	11×13	1
スパナ	12×14	1
スパナ	17×19	1
スパナ	22×24	1
プラノツールボックス	PT-711	1

※メンテナンス セット

ST-901DX

●持ち運びする時　●置いておく時

※ツールBOXは取手の上げ下げが自在ですので、余分な場所をとりません。

品番(商品コード)	セット入数	標準価格	備考
ST-901DX	48点	69,000円	

品名	サイズ	入数	品名	サイズ	入数
カラーモンキレンチ	250mm	1	ソケット(12.7)	8mm	1
ウォーターポンププライヤ	バネ付250	1	ソケット(12.7)	9	1
トリグリッププライヤ	200	1	ソケット(12.7)	10	1
ラジオペンチ	150	1	ソケット(12.7)	11	1
強力ニッパー	150	1	ソケット(12.7)	12	1
絶縁ペンチ	175	1	ソケット(12.7)	13	1
片目片ロスパナ	8	1	ソケット(12.7)	14	1
片目片ロスパナ	10	1	ソケット(12.7)	17	1
片目片ロスパナ	11	1	ソケット(12.7)	19	1
片目片ロスパナ	12	1	ソケット(12.7)	21	1
片目片ロスパナ	13	1	ソケット(12.7)	22	1
片目片ロスパナ	14	1	ソケット(12.7)	23	1
片目片ロスパナ	17	1	ソケット(12.7)	24	1
片目片ロスパナ	19	1	ソケット(12.7)	26	1
片目片ロスパナ	21	1	ソケット(12.7)	27	1
片目片ロスパナ	22	1	ソケット(12.7)	30	1
ボールレンチ	2.5	1	ソケット(12.7)	32	1
ボールレンチ	3	1	ラチェットハンドル	12.7×250	1
ボールレンチ	4	1	ユニバーサルジョイント	72	1
ボールレンチ	5	1	エキステンションバー	125	1
ボールレンチ	6	1	ナットスピンナーハンドル	380	1
ボールレンチ	8	1	ブラックポイントドライバー	100	1
ボールレンチ	10	1	ブラックポイントドライバー	No.2	1
ハンマー	1ポンド	1	ツールボックス	LT-411	1

※配管工具セット

ST-911W

●カランプライヤ

●ダイヤモンドホイール

●エビモンゴナイロンプラグ

●ブラックポイントドライバー

マグネット付硬度アップの
ブラック刃先

特殊ゴムカバーで
ソフトな握り

品番(商品コード)	セット入数	標準価格	備　　考
ST-911W	16点	84,800円	

品　　名	サイズ	入数
カラーモンキレンチ	300mm	1
トリグリップブライヤ	200	1
ウォーターポンププライヤ	バネ付250	1
カランプライヤ	K-250	1
絶縁ペンチ	175	1
パイプレンチ	300	1
パイプレンチ	350	1
ブラックポイントドライバー	100	1

品　　名	サイズ	入数
ブラックポイントドライバー	No.2	1
鉄工用ハンマー	1ポンド	1
トラップカッター	TC-45	1
ダイヤモンドホイール	SL-105	1
万能ノコ		1
エビモンゴナイロンプラグ	6-30	200
エビモンゴナイロンプラグ	8-40	100
ツールボックス	LT-470	1

※工具セット 匠 たくみ

品番(商品コード)	セット入数	標準価格	備考
TAKUMI	45点	47,400円	

セット内容

①モンキレンチ……………………………………250mm
②アンギラス………………………………………250mm
③絶縁ペンチ………………………………………175mm
④～⑧ドライバー5本組………………No.1⊕、No.2⊕
大⊖、中⊖、キリ
⑨替刃式カッター……………………ホルダー長142mm
⑩巻尺……………………………………………………2 m
⑪ハンマー…………………………………………1 ポンド
⑫瞬間接着剤…………………………………………2 g
⑬絶縁テープ……………………………………………10m
⑭ラチェットハンドル………………200mm(9.5mm用)
⑮～㉓ソケット………10、11、12、13、14、17、19、21、22mm
㉔エキステンショバー……………………………………75mm
㉕ハンディークリッパー…………………………200mm
㉖剪定鋏……………………………………………175mm
㉗～～㉜6丁組スパナ……6×7、8×10、11×13、12×14、
17×19、22×24mm
㉝～㉟ポンチ3本組(150mm長さ) 13mmタガネ、
センターポンチ、テーパーパンチ3.2mm
㊱～㊸六角棒レンチ8本組…1.5、2、2.5、3.4、5、5.5、6mm
㊹バール……………………………………………300mm
㊺ツールボックス(3段式)巾410×奥行200×高さ150mm

※標準携帯工具セット		
セット入数	標準価格	備考
17点	76,300円	

セット内容

①モンキレンチ……………………………………200mm
②モンキレンチ……………………………………300mm
③プレイヤ…………………………………………200mm
④6丁組メガネレンチセット…………………………ISO
⑤パイプレンチ……………………………………350mm
⑥ウォーターポンププライヤ………………………250mm
⑦ラジオペンチ……………………………………150mm
⑧強力ニッパー……………………………………150mm
⑨絶縁ペンチ………………………………………175mm
⑩ソケットレンチセッチ……………………………J1213M
⑪貫通ドライバー……………………………………100mm⊖
⑫貫通ドライバー……………………………………150mm⊖
⑬貫通ドライバー……………………………………No.2⊕
⑭貫通ドライバー……………………………………No.3⊕
⑮スタビードライバー………………………………38mm⊖
⑯スタビードライバー………………………………38mm⊕
⑰ツールボックス……………………………………LT-470

※電設用工具セット		
セット入数	標準価格	備考
19点	66,000円	

セット内容

①絶縁モンキレンチ…………………………………S-36
②プレイヤ…………………………………………200mm
③ベントノーズプレイヤ……………………………200mm
④圧着工具……………………………………………AK-15
⑤圧着工具……………………………………………AK-17
⑥絶縁ペンチ………………………………………200mm
⑦ラジオペンチ……………………………………150mm
⑧強力ニッパー……………………………………150mm
⑨ウォーターポンププライヤ………………………250mm
⑩パイプレンチ……………………………………350mm
⑪普通ドライバー……………………………………100mm⊖
⑫普通ドライバー……………………………………150mm⊖
⑬貫通ドライバー……………………………………150mm⊖
⑭普通ドライバー……………………………………No.2⊕
⑮普通ドライバー……………………………………No.3⊕
⑯スタビードライバー………………………………38mm⊖
⑰スタビードライバー………………………………38mm⊕
⑱ソケットレンチセット……………………………610M
⑲ツールボックス……………………………………LT-410

※店頭用ディスプレイ サービスセット

●ダイヤモンドホイールクリアディスプレイ セット

セット明細		セット明細		標準価格	備考
ダイヤモンドホイール SL-105	5枚	ダイヤモンドホイール SL-180	2枚	400,900円	
ダイヤモンドホイール SL-125	3	ダイヤモンドホイール W-105	5		
ダイヤモンドホイール SL-150	3	ダイヤモンドホイール EX-10	5		
ディスプレイサイズ 110×310×90					

●ダイヤモンドホイールディスプレイセット DM-9

セット明細			標準価格	備考
ダイヤモンドホイールレーザー	SL-105	3枚	117,840円	
エクセンシャル	EX-10	3		
スカイウェーブ	W-105	3		
ディスプレイサイズ 720×340×40				

●ダイヤモンドホイールコンパクトディスプレイセット

セット明細			標準価格	備考
ダイヤモンドホイール（レーザー溶接）	SL -105	5枚	189,400円	
	SL -150	1		
	SL -180	1		
エクセンシャル	EX -10	5		
ディスプレイ寸法 550×450×115(ストックボックス付)				

●ダイヤモンドヤスリディスプレイセット

セット明細			セット明細			標準価格	備考
精密用 5本組 (S-5)	平	5本	精密用 10本組 (S-10)	平	5本	120,500円	
	半丸	2		半丸	2		
	丸	2		丸	2		
	角	2		角	2		
	三角	2		三角	2		
精密用12本組(S-12)セット		1セット	鉄工用5本組(K-5)セット		1セット		
ディスプレイ寸法 305×320×250(引出し付)							